

Nombre de alumnos: Amci Jahdai Hernández León.

Nombre del profesor: López Silva María Del Carme.

Nombre del trabajo: Apuntes en libreta.

Materia: Practicas profesionales.

Grado: Noveno cuatrimestre.

Grupo: "B".



COMO ACTUAR ANTE UNA EMERGENCIA:

2.0.1 Evaluación del estado físico:

Urgencia enfocada en tres sentidos.

- El paciente.
- El equipo de trabajo.
- El entorno.

Como actuar ante una emergencia:

o Paciente:

Identifica cuando el px. está en peligro requiere de la integración de conocimientos, hábitos y habilidades que el profesional de enfermería va adquiriendo con el tiempo y la práctica. (Evaluar el estado (ver abordaje integral.)

Peligro o riesgo inmediato para la vida por estar afectado uno o varios índices vitales. Estos pacientes se encuentran en inestabilidad fisiológica y pequeños cambios los pueden llevar a daño orgánico.

Como actuar ante una emergencia.

Triage esta es la denominación en la medicina a la elección, selección o clasificación y concretamente el método usado a la práctica hospitalaria para clasificar al px. víctima de un suceso con gran número de afectados.

o Abordaje Integral: Definen la asistencia de px. grave se reconoce la necesidad de una primera evaluación enfocada a identificar y tratar rápidamente aquellas lesiones que constituyen una amenaza vital y se emplea el tratamiento, tercero serie de controles estrictos.

Como Actuar ante una Emergencia:

x El acercamiento a todo px. grave recomendamos utilizar el algoritmo universal para la emergencia:

- Cerciórese que la víctima y demás testigos estén seguros.
- Compruebe la capacidad de respuesta de la víctima, si responde dejarla en posición.
- Si no responde: Pida ayuda, active el sistema de emergencia.
- Para movilizar al equipo y pedir desfibrilador.
- Compruebe si la víctima respira: Abra vía aérea por el método más adecuado. (Vea, oiga y sienta si existe respiración normal.)
- Si respira normalmente y no tiene conciencia u verifique que está pasando.
- Si está en insuficiencia respiratoria maneje la vía aérea.
- Si no respira la víctima inicie RCP.

Una vez concluida la revisión vital y los resultados principales problemas que comprometen a la vida.

x Revisión detallada conocida como revisión total secundaria en el cual se detectan:

- Funciones orgánicas.
- Extremidades

Que pueden ser repercutidas.

Revaluación =

La reevaluación y monitorización continua del paciente comienzan pronto termine la fase de resucitación pues el estado clínico puede cambiar en un corto tiempo.

~~De~~ que depende la supervivencia

Las acciones que se asocian a supervivencia en la más grave de las emergencias. Rápido reconocimiento de la emergencia y llamada ayuda (rápida activación del sistema de emergencia) rápida reanimación cardiopulmonar, rápida desfibrilación 3-5 min. a una tasa de supervivencia del 49-75%. rápida RCP avanzada y cuidados post reanimación.

Cuidados =

o Proporcionar una asistencia eficiente e inmediata.

- Reevaluar frecuentemente los signos vitales y el estado de conciencia.

- Utilice equipos para la monitorización.

- El trabajo coordinado en equipo ofrece las mejores posibilidades.

- Traslado rápido del paciente a la institución adecuada.

o Aspecto ético =

- La muerte encefálica.

- La transplanteología.

- La eutanasia.

- Las ordenes de no reanimar.

- La muerte con dignidad.

- El consentimiento informado.

o La autonomía:

El manejo de una emergencia se rige por los mismos principios y metas que el resto de la medicina.



o Para la primera se acepta =

Cuando el PCR C Para cardiorrespiratorio es el evento final de una enfermedad crónica incurable.

Para la segunda = Un tiempo bastante aceptado es tras 20-30 minutos de RCP avanzado y persistencia de parada en asistolia. ausencia de algunas condiciones como la hipotermia, la sobredosis de algunos fármacos.

o Por último la controversia se resuelve siempre de forma individual y dependerá de la experiencia del resucitador.

o El entorno:

Puede estar definido por la institución.



La estructura organizacional y la comunidad. El trabajo con cobertura de 24 horas por equipo competente; Médica móvil dispone para el tratamiento avanzado disponer del equipamiento medicamentos e insumos necesarios.