



PASIÓN POR EDUCAR

ASESOR: MARIA DEL CARMEN LOPEZ SILBA

ALUMNA: ANEGLES JACQUELINE FIGUEROA CANCINO

DOMINIO: 04
SEGURIDAD/PROTECCION

CLASE: 02
LESION FISICA

DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA
(NANDA)

DEFINICION: RIESGO DE DISMINUCION DEL VOLUMEN DE
SANGRE QUE PUEDE COMPROMETER LA SALUD.

ETIQUETA DEL PROBLEMA
RIESGO DE SANGRADO

FACTORES RELACIONADOS

--ANEURISMA

--CIRCUNCISION

--COMPLICACION POSTPARTO

CARACTERISTICAS DEFINITORIAS

- EFECTOS SECUNDARIOS DEL TRATAMIENTO
- TRANSTORNO GASTROINTESTINAL
- TRAUMA

RESULTADOS NOC	INDICADOR	ESCALA DE MEDICION	PUNTUACION DIANA
413 SEVERIDAD DE LA PERDIDA DE SANGRE	41306 DISTENCION ABDOMINAL	DESDE GRAVEMENTE	3/5
	41307 SANGARDO VAGINAL	GRAVEMENTE COMPROMETIDO	3/5
	41308 HEMORRAGIA POSTOPERATORIA	GRAVEMENTE COMPROMETIDO	3/5
1902 CONTROL DE RIESGO	190204 DESARROLLA ESTRATEGIAS DE CONTROL DE RIESGO	SIEMPRE HA DEMOSTRADO	2/4
	190206 SE COMPROMETE CON ESTRATEGIAS DE CONTROL DE RIESGO	SIEMPRE HA DEMOSTRADO	2/4
	190208 MODIFICA EL ESTILO DE VIDA PARA REDUCIR EL RIESGO	SIEMPRE HA DEMOSTRADO	2/4

NIC INTERVENCIONES DEL MANEJO DE
RIESGO DE SANGRADO

ACTIVIDADES

4020 DISMINUCION DE HEMORRAGIA: --IDENTIFICAR LA CAUSA DE LA PERDIDA DE SANGRE

--ANOTAR LOS NIEVLES DE HEMOGLOBINA ANTES Y DESPUES DE LA PERDIDA DE SANGRE

--VIGILAR EL ESTADO DE LIQUIDOS

5440 AUMENTAR SISTEMAS DE APOYO: --CALCULAR LA RESPUESTA PSICOLOGICA A LA SITUACION Y LA DISPONIBILIDAD DEL SISTEMADE APOYO.

-- DETERMINAR EL GRADO DE APOYO FAMILIAR

--ANIMAR AL PACIENTE A PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNITARIAS