



**NOMBRE: FERNANDA
MORALES AGUILAR**

ENFERMERIA 9 BD

**ABORTO ESPONTANEO EN
SHOCK HIPOVOLEMICO**

18-06-20

| DOMINIO (9) AFRONTAMIENTO/TO LERANCIA AL ESTRES | CLASE (2) RESPUESTAS DE AFRRONTAMIENTO | RESULTADO (NOC) | INDICADORS | ESCALA DE MEDICIÓN | PUNTUACIÓN DIANA |
|---|--|--|--|--|---------------------|
| DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA (NANDA) | | 1402- Autocontrol de la ansiedad | 140201- monitorizar la intensidad de la ansiedad 140205- planea estrategias para superar situaciones estresantes 140207-utiliza técnicas de relajación para reducir ansiedad | 1. Nunca demostrad o 2. Rarament e demostrad o 3. Aveces demostrad o 4. Frecuente mente demostrad o 5. Siempre demostrad o | 3/5 4/5 2/5 |
| <p data-bbox="38 604 652 968">DEFINICIÓN: sensación vaga e intranquilizadoras de una respuesta autónoma (el origen de la cual con frecuencia Es inespecífico o desconocido para la persona) sentimiento de aprehensión causado por la anticipación de un peligro. Es una señal de alerta que advierte de un peligro inminente y permite a la persona tomas medidas para afrontar la amenaza</p> <p data-bbox="38 1045 456 1079"><u>ETIQUETA (PROBLEMA) (P)</u></p> <p data-bbox="38 1115 302 1148">Ansiedad (00146)</p> <p data-bbox="38 1190 553 1224"><u>Factores Relacionados (Causas) (E)</u></p> <ul data-bbox="38 1266 505 1377" style="list-style-type: none"> • Amenaza de muerte • cambio en el estado de salud • abuso de sustancias <p data-bbox="38 1419 652 1486"><u>Características Definitorias (Signos Y Síntomas) (S)</u></p> <ul data-bbox="38 1528 513 1640" style="list-style-type: none"> • Preocupación • Irritabilidad • Impotencia creciente dolorosa | | 0907- Elaboracion de la información | 9003- verbaliza un mensaje coherente 90705- muestra procesos del pensamiento logicos 90711- comprende una historia | 1. Gravemente comprometido 2. Sustancialme nte comprometido 3. Moderadame nte comprometido 4. Levemente comprometido 5. No comprometido | 3/5 2/5 4/5 |

INTERVENCIONES (NIC): FACILITAR EL DUELO

ACTIVIDADES

- 529001- identificar la perdida
- 529003- ayudar al paciente a identificar la reacción inicial de la perdida
- 529006- fomentar la discusión de experiencias de perdida anteriores
- 529017- utilizar palabras claras, como muerte o muerto, en lugar de eufemismos
- 529021- identifica fuentes de apoyo comunitario
- 529024- ayudar a identificar las modificaciones necesarias del estilo de vida

INTERVENCIONES (NIC): MONITORIZACION DE LOS SIGNOS VITALES

ACTIVIDADES

- 5250- apoyo en la toma de decisiones
- 5240- asesoramiento
- 5330- aumentar el afrontamiento
- 5820- disminución de la ansiedad
- 1400- manejo del dolor
- 4820- orientación de la realidad