



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

LICENCIATURA EN ENFERMERIA

9D

MATERIA: PRACTICAS PROFESIONALES

PROF. LOPEZ SILBA MARIA DEL CARMEN

NOMBRE DEL TRABAJO: PLACE (ABORTO ESPONTANEO CON SHOCK HIPOVOLÉMICO)

ALUMNA. GONZALEZ PARADA DALIT ITZAMANAT

COMITAN DE DOMINGUEZ 17 JUN. 2020



PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERIA

Dominio (4) Clase (4):respuestas Actividad/reposo cardiovasculares				
DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA (NANDA)	RESULTADO (NOC)	INDICADOR	ESCALA DE MEDICION	PUNTUACION DIANA
<p>DEFINICION: Riesgo de aporte sanguíneo inadecuado a los tejidos corporales que puede conducir a una defunción celular que constituye una amenaza para la vida.</p> <p><u>Etiqueta (problema) (P)</u> Perfusión tisular inefectiva</p> <p><u>Factores relacionados (causas) (E)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Hipotensión ➤ Hipovolemia ➤ Hipoxia ➤ Hipoxemia ➤ Infección ➤ Sepsis ➤ Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica <p><u>Características Definitorias (Signos y síntomas)</u></p> <p>Cardiopulmonar: Alteración de la frecuencia respiratoria por encima o por debajo de los parámetros aceptables, llenado capilar superior a 3 segundos, palidez. Gastrointestinales: dolor y sensibilidad abdominal, nauseas. Periféricas: edema, cambios en la temperatura de la piel, pulsos débiles o ausentes. Renales: alteración de la presión sanguínea por encima o por debajo de los parámetros normales, hematuria, oliguria.</p>	0413 SEVERIDAD DE LA PÉRDIDA DE SANGRE:	041301 Pérdida de sangre visible 041312 Pérdida del calor corporal 041313 Palidez de membranas cutáneas y mucosas	1. Gravemente 2. Sustancial 3. Moderado 4. Leve 5. Ninguno	2-5 2-5 1-4
	1101 INTEGRIDAD TISULAR: PIEL Y MEMBRANAS MUCOSAS:	110104 Hidratación (2- 4) sustancial a levemente comprometida	1. Gravemente Comprometido. 2. Sustancialmente comprometido. 3. Moderadamente comprometido. 4. Levemente comprometido. 5. No comprometido	2-4
	110115 Lesiones cutáneas.	110115 Lesiones cutáneas.	1. Gravemente 2. Sustancial 3. Moderado 4. Leve 5. Ninguno	4-5
	110116 Lesiones de las membranas mucosas.	110116 Lesiones de las membranas mucosas.	1. Gravemente 2. Sustancial 3. Moderado 4. Leve 5. Ninguno	3-5

INTERVENCIONES (NIC)
4250 MANEJO DEL SHOCK:
<p>ACTIVIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Vigilar los niveles de hemoglobina/hematocrito antes y después de la pérdida de sangre, si procede. -Vigilar si hay signos y síntomas de hemorragias persistentes y observar todas las secreciones para ver si hay sangre franca u oculta. -Llevar acabo la gestión oportuna de la realización de los exámenes pertinentes. (Hemoglobina/ hematocrito, tiempos de coagulación). -Controlar los signos vitales con énfasis en la presión sanguínea. -Mantener al paciente en reposo en cama. -Administrar coloides, cristaloides y hemoderivados con las medidas de seguridad correspondientes instituidas con los lineamientos técnico/normativos de la institución

INTERVENCIONES (NIC)
2000 Manejo de electrólitos
<p>ACTIVIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitorizar signos vitales constantemente - Mantener una vía I.V. permeable y mantener un flujo de perfusión intravenosa constante y controlada. - Vigilar la perdida de líquidos por hemorragias, vómitos, diarrea, transpiración y taquipnea o por alguna otra vía - Administrar soluciones hipotónicas por prescripción médica como: dextrosa al 5% y solución salina al 0.45% para la rehidratación intracelular, soluciones isotónicas salina normal y soluciones de ringer lactato para la rehidratación extracelular - Administrar productos sanguíneos: plaquetas, plasmas y concentrados plaquetarios, considerando todas las medidas y precauciones universales de seguridad acorde a la normatividad institucional. - Controlar perdidas de líquidos insensibles (diaforesis, hipertermia)