



LICENCIATURA EN ENFERMERIA

MAESTRA: MARIA DEL CARMEN LOPEZ SILVA

ALUMNA: ANDREA GONZLAEZ CANTINCA

MATERIA: PRACTICAS PROFECIONALES

TRABAJO: PLACE APENDICITIS

GRADO Y GRUPO: 9 D

FECHA: 09-07-2020

DOMINIO (02) NUTRICION	CLASE (01) INGESTION
DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA (NANDA)	
DEFINICIÓN: ingesta de nutrientes para satisfacer las necesidades metabólicas	
ETIQUETA (PROBLEMA) (P)	
Desequilibrio nutricional: ingesta inferior a las necesidades	
Factores Relacionados (Causas)	
<ul style="list-style-type: none"> • factores psicológicos • incapacidad para absorber los nutrientes • incapacidad de digerir los alimentos 	
Características Definitivas (Signos Y Síntomas)	
<ul style="list-style-type: none"> • cólico abdominal • dolor abdominal • bajo tono muscular 	

RESULTADO (NOC)	INDICADORS	ESCALA DE MEDICIÓN	PUNTUAC DIANA
1004.- estado nutricional	1000401.- ingestión de nutrientes	1. Gravemente comprometido	3/5
	1000408.- ingestión de líquidos	2. Sustancialmente comprometido	4/5
	100411.- hidratación	3. Moderadamente comprometido	4/5
1015.- función gastrointestinal	101501.- tolerancia alimentos/alimentación	4. Levemente comprometido	
	101513.- dolor	5. No comprometido	
	101520.- sangre en las heces	1. Gravemente comprometido	2/5
		2. Sustancialmente comprometido	4/5
		3. Moderadamente comprometido	4/5
		4. Levemente comprometido	
		5. No comprometido	

INTERVENCIONES (NIC): ESTADO NUTRICIONAL
--

ACTIVIDADES

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• 1160- monitorización nutricional• 4130- monitorización de líquidos• 1050- alimentación• 1056- alimentación enteral por sonda• 1260- manejo de peso• 2080- manejo de líquidos/electrolitos |
|--|

INTERVENCIONES (NIC): FUNCION GASTROINTESTINAL
--


ACTIVIDADES

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• 460- manejo de la diarrea• 2301- admon de medicación enteral• 1100- manejo de la nutrición• 1400- manejo del dolor• 1080- sondaje gastrointestinal• 1260- manejo del peso |
|--|

DOLOR ABDOMINAL Y DE ESPALDA

El dolor de pecho se puede producir a causa de trastornos del aparato digestivo, entre los que se encuentran los siguientes:

- Ardores de estómago → Esta sensación dolorosa de ardor abdominal detrás del esternón se produce ácido gástrico.
- Trastornos para tragar → pueden producir dificultad para tragar e incluso pueden hacer que sea doloroso.
- problemas en la vesícula biliar o en el páncreas → los cálculos biliares o la inflamación de vesícula o del páncreas pueden provocar un dolor abdominal que se extiende al pecho.



DOLOR MUSCULARES Y ÓSEAS

Costocondritis: En esta enfermedad, el cartilago de la caja torácica, especialmente el cartilago que une las costillas al esternón, se infla y produce dolor.

Dolor muscular: Los síndromes de dolor crónico, como la fibromialgia, pueden producir un dolor de pecho persistente con los músculos.

Lesión en las costillas: Una costilla rota o con hematomas puede ocasionar dolor de pecho.

Síntomas

- Dolor
- Rigidez de músculos
- dolor de cabeza
- Fatiga muscular
- articulaciones -trigéminos
- pinchamiento del nervio
- lesiones


PREVENCIÓN

- Mantén una buena postura
- Toma descansos frecuentes
- Ajustar el escritorio, la silla y la computadora para que el monitor este a la altura de los ojos
- NO Fumar
- Evitar llevar pesadas con tiras en los hombros
- Tráeme en una buena posición

DIFICULTAD PARA RESPIRAR

Transtornos pulmonares

- Embolia pulmonar: se produce cuando un coágulo de sangre se atasca en una arteria de pulmón y bloquea el flujo de sangre al tejido pulmonar.
- pleuritis: si la membrana que recubre los pulmones se inflama, puede provocar dolor de pecho que empeora cuando inhalas o toses.
- Colapso pulmonar: El dolor de pecho relacionado con un colapso pulmonar comienza de repente y puede durar horas, y suele asociarse con falta de aire.
- Hipertensión pulmonar: Es una afección se produce cuando tienes presión alta en los vasos que transportan sangre a los pulmones.



ALERGIAS, ASMA

Rinitis Alérgica

- Es el resultado de la inflamación por IgE en la mucosa nasal
 - Es un factor de riesgo para el asma
- La RA tiene un impacto significativo en los pacientes en base al grado de severidad de sus síntomas

Rinosinusitis

- Es una de las condiciones médicas más comunes y costosas
 - Se puede presentar como forma aguda o crónica

Asma

Es una enfermedad producida por la inflamación crónica de las vías aéreas, asociada con cambios estructurales variables, que afecta a niños y adultos

- Se ha observado un aumento en la prevalencia mundial del eczema atópico.

• Es aumentado la primera manifestación del paciente atópico y la intervención temprana

- El término "anafilactoides" se encuentra en desuso.
Alergia por alimentos.

• A nivel mundial, 220-320 millones de personas pueden estar sufriendo de alergias a los alimentos.