



Nombre de alumnos: Leonardo Pérez García

Nombre del profesor: María del Carmen López Silba

Nombre del trabajo: PLACE- aborto espontaneo más shock hipovolémico

Materia: Prácticas profesionales

Grado: 9

Grupo: BD

Comitán de Domínguez Chiapas 18 junio del 2020



PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERIA

Aborto espontaneo más shock hipovolémico

Dominio 09 Afrontamiento/tolerancia al estrés afrontamiento	Clase 02 Respuesta de
Diagnóstico de enfermería (NANDA)	
00135 Duelo complicado	
Manifestado por: Depresión Autoculpabilización	
Relacionado con: Muerte de una persona significativa	

Resultado NOC	Indicador	Escala de medición	Puntuación Diana
Afrontamiento de problemas	Identifica patrones de superación ineficaces	Escala m	1
	Verbaliza la necesidad de asistencia	1. No del todo satisfecho 2. Algo satisfecho 3. Moderadamente satisfecho 4. Muy satisfecho 5. Completamente satisfecho	1
	Refiere disminución de los sentimientos negativos		
Autocontrol de la depresión	Planifica estrategias para reducir los efectos de los factores precursores	Escala m	2
	Refiere ausencia de manifestaciones físicas de depresión	1. No del todo satisfecho 2. Algo satisfecho 3. Moderadamente satisfecho 4. Muy satisfecho 5. Completamente satisfecho	1
	Cumple el programa terapéutico		1

Apoyo emocional

intervenciones

- ✓ Comentar la experiencia emocional con el paciente.
- ✓ Realizar afirmaciones enfáticas o de apoyo.
- ✓ Ayudar al paciente a que exprese los sentimientos de ansiedad, ira o tristeza.
- ✓ Proporcionar apoyo durante la negación, ira, negociación, aceptación de las fases del sentimiento de pena.
- ✓ Favorecer la conversación o el llanto como medio de disminuir la respuesta emocional.
- ✓ Remitir a servicios de asesoramiento, si se precisa.

Facilitar el duelo

Intervenciones

- ✓ Ayudar al paciente a identificar la naturaleza de la unión al objeto o persona perdidos
- ✓ Fomentar la expresión de sentimientos acerca de la pérdida.
- ✓ Fomentar la identificación de los miedos mas profundos respecto a de la pérdida.
- ✓ Ayudar al paciente a identificar estrategias personales de resolución de problemas.
- ✓ Comunicar la aceptación del debate sobre la pérdida.
- ✓ Apoyar los progresos conseguidos en el proceso de aflicción.