

**LICENCIATURA EN ENFERMERIA**

A horizontal orange arrow pointing to the right, positioned above the text box.

**DOCENTE:**

**MARIA DEL CARMEN LOPEZ SILVA**

**ALUMNA:**

**LITZI MENDEZ DOMINGUEZ**

**MATERIA:**

**PRACTICAS PROFESIONALES**

**ACTIVIDAD:**

**PLACE**

<i>Dominio ( 11 )</i>	<i>Clase ( 02 )</i>
<b>DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA</b>	
<p>DEFINICION riesgo de disminución del volumen de sangre que puede comprometer la salud.</p> <p>Etiqueta (Problema)(P): <b>riesgo de sangrado</b></p> <p>Factores relacionados (E): antecedentes de caídas coagulopatias esenciales</p> <p>Características definitorias (s): complicaciones relacionadas con el embarazo.</p>	

<i>RESULTADO (NOC)</i>	<i>INDICADOR</i>	<i>PUNTUACIÓN DIANA</i>
Severidad de la pérdida de sangre. 0413	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pérdida sanguínea visible.</li> <li>• Sangrado vaginal</li> <li>• Palidez</li> </ul>	3/5
Coagulación sanguínea 0409	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sangrado</li> <li>• Hematuria</li> <li>• Formulación de coágulos</li> </ul>	3/5

INTERVENCIONES (NIC): control de hemorragias

Pág. CAMPO: ( 02 ) CLASE( N )

*ACTIVIDADES*

- Colocar al paciente en posición supina
- Controlar el peso, la ingesta.
- Observar si hay signos de oxigenación tisular inadecuada.
- Administrar líquidos.

INTERVENCIONES (NIC): cuidados en la emergencia

Pág. CAMPO:( 04 ) CLASE :( U )

*ACTIVIDADES*

- Vigilarlos signos vitales
- Actuar rápida proporcionando los cuidados
- Observar la cantidad y naturaleza de la pérdida de sangre

