



Nombre: Jessica Guadalupe García castillo

grado: 9 Grupo:C

fecha:15/06/20

Carrera: licenciatura en enfermería



**Nombre de alumnos: Jessica Guadalupe
García castillo**

**Nombre del Maestro: María del Carmen López
silba**

Nombre del trabajo: place

Grado: 9

Grupo: c

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: ABORTO ESPONTANEO SHOCK HIPOVOLEMICO

DOMINIO:02 SALUD FISIOLÓGICO		CLASE: E CARDIOPULMONAL		RESULTADO (NOC)	INDICADOR	ESCALA DE MEDICIÓN	PUNTUACIÓN DIANA
DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA (NANDA)							
<p><u>Etiqueta (problema) (P)</u></p> <p><u>0413 SEVERIDAD DE LA PERDIDA DE SANGRE</u></p> <p>Definición: GRAVEDAD DEL SANGRADO HEMORRAGICO INTERNO O EXTERNO</p> <p><u>Factores relacionados (causas) (E)</u></p> <p><u>Características definitorias (signos y síntomas)</u></p> <p>Anestesia</p> <p>Cuidados de emergencia</p> <p>Cuidados intensivos</p> <p>Cuidados preoperatorio</p> <p>Medico quirúrgico</p>				DOMINIO: 02 SALUD FISIOLÓGICO	41301: PERDIDA SANGUINEO VISIBLE	1: gravemente comprometido.	3 / 5
				CLASE: E CARDIOPULMONAL	41306: DISTENSION ADDOMINAL	2: sustancialmente comprometido.	2 / 4
				CODIGO NOC: 0413	413416: DISMINUCION DE LA HEMOGLOBINA	3: levemente comprometido.	4 / 5
				SEVERIDAD DE LA PERDIDA DE SANGRE		4: levemente comprometido.	3 / 4
						5: No comprometido	2 / 4
				DOMINIO:05 SALUD PERCIBIDIO	1400: MANEJO DEL DOLOR	5. gravemente comprometido.	4/5
				CLASE V: SINTOMOLOGIA	5270: APOYO EMOCIONAL	4. sustancialmente comprometido	3/4
				CODIGO NOC:2102	6482: MANEJO AMBIENTAL CONFORT	3. moderadamente comprometido	2/5
				NIVEL DEL DOLOR		2. levemente comprometido	3/4
						1. no comprometido	4/5

INTERVENCION NIC: MANEJO DE SHOCH.

DEFINICION: ESTIMULACION DE UNA PERFUSION TISULAR ADECUADO PARA UN PACIENTE CON UN VOLUMEN VASCULAR GRAVEMENTE COMPROMETIDO.

RESULTADO NOC: 0413

ACTIVIDAD

EVITAR LA PERDIDA DE VOLUMEN SANGUINEA APLICAR PRESION EN EL SITIO DE LA HEMORRAGIA.

ADMINISTRAR PRODUCTOS SANGUINEOS HEMATIES CONCENTRADOS, PLAQUETAS O PLASMAS FRESCO CONGELADOS.

CONTROLAR LA PERDIDA SUBITO DE SANGRE MANIFESTANDO U OCULTO.

ADMINISTRACION LIQUIDO LV CALIENTE Y PRODUCTOS SANGUINEOS.

EXTRAER GASOMETRIA Y CONTROLAR OXIGENACION TISULAR.

INTERVENCION NIC: CONTROL DE HEMORRAGIA

DEFINICION: DESMINUCION O ELIMINACION DE UNA PERDIDA RAPIDA Y EXCESIVA DE SANGRE.

RESULTADOS NOC: 0413

ACTIVIDAD

APLICAR VENDAJE SI ESTA APLICADO.

IDENTIFICAR LA CAUSA DE LA HEMORRAGIA.

EVALUAR LA RESPUESTA PSICOLOGICA DEL PACIENTE A LA HEMORRAGIA Y SU SUPERCION DE SUCESOS.

OBSERVA LOS SIGNOS Y SINTOMAS DE LA HEMORRAGIA PERSISTENTE.

INTERVENCION NIC: ADMINISTRACION DE PRODUCTOS SANGUINIOS

DEFINICION: ADMINISTRACION DE SANGRE Y HEMODERIVADOS Y MONITORIZAR LA RESPUESTA DEL PACIENTE.

RESULTADO NOC.0413

ACTIVIDAD

VERIFICAR LAS ORDENES DEL MEDICO.

OBTENER O COMPROBAR EL CONTECIMIENTO INFORMADO INFORMADO DEL PACIENTE.

ENSEÑAR AL PACIENTE LOS SIGNOS Y SINTOMAS DE LAS REACCIONES A UNA TRANSFUCION.

OBSERVAR SI HAY REACCIONES A LA TRANSFUCION

INTERVECION NIC: MANEJO DE ELECTROLIOS

DEFINICION: FOMENTO DEL EQUILIBRIO DE ELECTROLITOS Y PREVENION DE COMPLICACIONESDERIVADAS DE NIVELES DE ELECTROLITOS EN SUERO ANORMALES O INDESEADOS.

RESULTADO NOC:0413

ACTIVIDAD

OBSERVAR SI HAY MANIFSTACIONES DE DESQUILIBRIO DE ELECTROLITOS

MANTENER ACCESO I, V PERMIABLE

MANTENER UN REGISTRÓ ADECUADO DE INGRESO Y ELIMINACION.

OBSERVAR SI SE PORDUCEN PERDIDAS DE LIQUIDOS RICOS EN ELECTROLITOS.

TRATAR LAS ARRITMIAS ARDIACAS SEGÚN POLITICAS DEL CENTRO.

INTERVENCION NIC: REGULACION HEMODINAMICA

DEFINICION: MEJORA DE LA FRECUENCIA, LA PRECARGA Y LA CONTRACTILIDAD CARDIACAS.

RESULTADOS: 0413

ACTIVIDAD

ASCULTAR LOS PULMONES PARA VER SU HAY CREPITACION Y OTROS SONIDOS ADVERSOS.

VIGILAR LOS NIVELES DE ELECTROLITOS.

EVALUAR LOS EFECTOS SECUNDARIOS DE FSRMACOS INOTROPICOS NEGATIVOS.

OBSERVAR EL FUNCIONAMIENTO DEL MARCAPASO SI PROCEDE

EVALUAR LOS EFECTOS DE LA TERAPIA DE LÍQUIDO.

INTERVENCION NIC: PREVENCION DE HEMORRAGIA

DEFINICION: DISMINUCION DE LOS ESTIMULOS QUE PUEDEN INDUCCIR HEMORRAGIAS EN PACIENTE CON RIESGO DE SUFRIRLAS

RESULTADOS NOC: 0413

ACTIVIDAD

VIGILAR DE CERCA AL PACIENTE POR SI SE PRODUCE HEMORRAGIA.

ANOTAR LOS NIVELES DE HEMOGLOBINA DE PERSISTENCIA.

CONTROLAR LOS SIGNOS VITALES ORTOSTATICOS INCLUYENDO LA PRESION SANGUINEA

EVITAR LEVANTAR OBJETOS PESADOS.

ADMINISTRAR MEDICAMENTOS ANTICIADOS SI ESTA INDICADO.

INTERVENCION NIC: MANEJO DE DOLOR

DEFINICION: ALIVIAR DEL DOLOR O DISMINUCION DEL DOLOR A UN NIVEL DE TOLERANCIA QUE SEA ACEPTABLE PARA EL PACIENTE

RESULTADO NOC: 2102

ACTIVIDAD

ASEGURARSE DEL QUE EL PACIENTE RECIBA LOS CUIDADOS ANALGESICOS CORRESPONDIENTES.

EXPLOTAR EL CONOCIMEIENTO Y LAS CREENCIAS DEL PACIENTE SOBRE EL DOLOR.

AYUDAR AL PACIENTE Y EL EQUIPI DE CUIDADOS LA EFICASIA DE LAS MEDIDAS PASADAS DE CONTROL DEL DOLOR QUE SE HAYA UTILIZADO.

CONTROLAR LOS FACTORES AMBIENTALES QUE PUEDAN INFLUIR EN LA RESPUESTA DEL PACIENTE LAS MOLESTIAS TEMPERATURA DE LA HABITACIONES.

grado: 9 C

INTERVENCION NIC: MANEJO DE LA SEDACION

DIFINICION: ADMINSTRACION DE SEDANTE CONTROL DE RESPUESTA DEL PACIENTE Y DESPOSICION DEL APOYO PSICOLOGICO NECESARIO DURANTE EL PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO O TERAPEUTICO.

RESULTADOS NOC: 2102

ACTIVIDAD

PREGUNTAR AL PACIENTE O A LA FAMILIA SOBRE CUALQUIER EXPERIMENTO ANTERIOR CON LA ASEDACION.

COMPROBAR SI EXISTE ALERGIAS O FARMSCOS.

EVALUAR EL NIVEL DE CONCIENCIA DEL PACIENTE Y LOS REFLEJOS DE PROTECCION ANTES DE PROCEDER CON LA SEDACION CONCIENTE.

ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD Y ADMINISTRAR ANTAGONISTAS SI PRODEDE DE ACUERDO PRESCRIPCION MEDICO O PROTOCOLO

INTERVENCION NIC: ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS

DEFINICION: PRAPARA ADMINISTRAR Y EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LOS MEDICAMENTOS PRESCRITOS Y DE LIBRE DISPENSACION.

RESULTDOS NOC: 2102

ACTIVIDAD

DESARROLLAR Y UTILIZAR AMBIENTE QUE MEJORE LA SEGURIDAD Y LA EFICACIA DE LA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS.

OBSERVAR SI EXISTE POSIBLES ALERGIAS ANTE DE LA ADMISTRACCION DE CADA FARMACO Y SU SUSPENSIÓN DE LOS MEDICAMENTOS.

OBSERVAR LA FECHA DE CADUCIDAD EN EL ENVASE DEL FARMACO

INTERVENCION NIC: aplicación de calor o frio

Definición: estimulación de la piel y tejido subcutáneo con calor o frio con el fin de disminuir el dolor espasmos musculares o inflamación.

Resultados noc: 2102

Actividad

Determinar la disponibilidad y el buen uso estado de funcionamiento de todos los equipos utilizados en la aplicación de calor y frio.

Utilizar un paño de tejido asociado con color frio.

Enseñar a evitar lesiones en la piel después de la estimulación.

Evaluar y documentar la respuesta a la aplicación de calor y frio.

Intervención nic: cambio de posición

Definición: movimiento deliberado del paciente o de una parte corporal para proporcionar el bienestar fisiológico y psicológico.

Resultados: 2102

Actividad

Colocar sobre un colchón cama terapéutica adecuada.

Explicar al paciente que se le va a cambiar de posición.

Vigilar el estado de oxigenación antes y después de un cambio de posición.

Permitir al paciente antes de cambiarlos de posición.

Inmovilizar o apoyar la parte corporal afectada.

Colocar la luz llamada alcance.

Mantener la posición y la integridad de la tracción.

Intervenciones nic: vigilancia 6650

Definición: recopilación interpretación y síntesis objetiva y continuada de los datos del paciente para la toma de decisiones clínicas.

Resultados: 2102

Actividad

Determinar los riesgos de salud del paciente si procede.

Preguntar al paciente por la conducta y las rutinas de salud.

Facilitar la reunión de pruebas de diagnóstico según sea posible

Controlar el estado emocional.

Establecer el tratamiento adecuado según procede.