


Cuadro sinóptico

- 
- Materia: zootecnia de aves
 - Docente: Sarain Gumeta Moreno
 - Licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnia
 - 6to cuatrimestre
 - Nombre del alumno: Karla Lizbeth Cerino Orantes

Fecha de entrega: 18/06/2020

Cuadro
Sinóptico

A decorative graphic featuring a gold-colored geometric frame composed of two overlapping hexagons. The frame encloses the text "Cuadro Sinóptico" written in a black, elegant cursive font. Below the text, a floral wreath is arranged, featuring several pink roses, two blue daisies with yellow centers, and several red rosebuds, all with green leaves.

ALIMENTACIÓN Y FASES NUTRICIONALES.

📖 Sacidad

- 📖 la fase de postura de 10 a 16 semanas la se consume el 50% del alimento total de la etapa de recría
- 📖 Las aves de corral en sistemas comerciales ecológicos se alimentan principalmente a base de cereales, granos de leguminosas y sus tortas y harinas

📖 Maíz

Tiene un alto valor energético, presenta alto nivel de vitamina A

📖 Trigo

Tiene un valor nutritivo elevado, pero su mayor contenido en fibra

📖 Cebada

Mayor nivel de proteína y almidones que la caballar

📖 Soja

Alto contenido en grasa (17-20%) muy insaturada y rica en ácido linoleico

📁 Factores que interviene en el consumo

- 📁 0-10 semanas, se debe garantizar un rápido acceso al pienso y el agua para desarrollar rápidamente
- 📁 10-16 semanas, el objetivo es desarrollar la molleja y aumentar la capacidad de ingestión de la futura reproductora, para lo cual se deben suministrar piensos de baja energía, reducidos niveles de proteína y alto contenido fibra
- 📁 16- 21 semanas, el objetivo es lograr un buen desarrollo del aparato reproductor, lo que conlleva un aporte extra de nutrientes
- 📁 La producción de huevos de las gallinas especializadas es muy sensible a los cambios de alimentación.
- 📁 El calcio es otro de los nutrientes de gran importancia en las aves de puesta, ya que es el componente principal de la cáscara del huevo