



MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
ZOOTECNIA DE AVES

Sexto cuatrimestre grupo A

Mayo - Agosto

MVZ. Gumeta Moreno Sarain

Alumno: José Eduardo Roblero Tovar

Actividad: Cuadro sinóptico

Comitán, Chiapas.

Saciedad

Fase de crecimiento de las pollitas de postura

Economizar el costo de la alimentación en dietas bajas en proteína y energía con un nivel adecuado de fibra que permita un buen desarrollo del buche esto va a ser muy importante en las primeras semanas de puestas

Proteína cruda o bruta

Sensación de saciedad

Relación con el bienestar animal

Aves de corral

Se alimentan principalmente a base de cereales, granos de leguminosas y sus tortas y harinas, constituyendo estos alimentos más del 80% de su ración diaria.

Alto contenido en calcio y fibra

Trigo

Es muy palatable en todas las especies, su inclusión en los piensos mejora la consistencia del gránulo en relación al grano de maíz

No incluir más de 30% en los piensos para aves de puesta.

Cebada

Cebada cervecera

Tiene menor contenido energético que el maíz y el trigo, y presenta limitaciones en su nivel de inclusión por su alto contenido en fibra y en β glucano, lo cual reduce la digestibilidad de la proteína y la grasa

Es una fuente excelente de algunas vitaminas del grupo B (tiamina, riboflavina, piridoxina, ácido pantoténico). Se recomienda niveles de inclusión en los piensos del 20% en pollitas y 15% en gallinas de puesta.

