

## *Cuadro sinóptico*



- Materia: Zootecnia en bovinos
- Docente: Ing. Villafuerte Aguilar Ana Gabriela
- Licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnia
- Cuatrimestre: 6to
- Nombre del alumno: Avendaño Gómez Luciana

Comitán de Domínguez, Chiapas a 06 de junio  
del 2020

Causas fundamentales para el desecho por causas genéticas

Aparición de las enfermedades genéticas.

La alteración genética puede producir directamente la enfermedad o resistencia y susceptibilidad a padecerla.

Tienen una frecuencia del 1 a 3 %

Albinismo

Se elimina la pigmentación del pelo, piel, pezuñas y piel de la nariz.

una mutación en su gen de la tirosinasa y hace que este incompleta.

Acondroplasia (Ternero Bulldog).

Este carácter se hereda como una dominancia incompleta. Cráneo comprimido, mandíbula corta

suele ser abortado a los 6-8 meses de gestación,

Anuros: ausencia de foramen anal y atresia muscular.

Algunos terneros muestran un abultamiento blando por la presión de los haces acumuladas.

pueden presentar un cólico marcado en 3 días, puede desarrollarse una fistula

Deficiencia de adhesión leucocitaria bovina (BLAD)

susceptibilidad aumentada a la acción de agentes infecciosos durante los dos años de vida del animal

Signos: Anorexia, infecciones bacterianas y fiebre elevada, dermatitis y muerte a las 7 semanas