


TITULO: SUPER NOTA



- MATERIA: ZOOTECNIA DE PORCINOS
- DOCENTE: MORALES FIGUEROA CAROLINA DEL ROCIO
- LICENCIATURA: MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
- CUATRIMESTRE: 6 TO.
- NOMBRE DEL ALUMNO: EZEQUIEL VAZQUEZ GARCIA

FECHA DE ENTREGA: 12 JULIO 2020

Manejo del lechón después de la primera semana



- Los machos para reproducción deben castrarse entre los 10 y 15 días de edad
- El escroto se lava y desinfecta con alcohol o una solución rebajada de creolina
- Con un bisturí se hace una incisión en la parte anterior del escroto hacia la línea media
- Cada testículo se empuja a través de la herida
- Se liga el cordón antes de cortarlo o raspar suavemente el cordón hasta que se rompa sin causarse hemorragia
- Se desinfectar la herida y controlar cualquier signo posterior de hemorragia

Destete y destete precoz



- Normalmente el destete de los lechones se hace desde los 5 - 9 semanas de edad
- Para nuestro medio la edad de 8 semanas es más conveniente para realizar el destete en condiciones prácticas
- El destete antes de los 56 días solo se recomienda cuando las condiciones de manejo, alimentación y sanidad son excelentes
- se desinfecta la cochera se deja secar y luego se echa una cama de viruta y se proporciona calor por 5 días
- El día del destete cada lechón debe pesarse para complementar los registros
- Destete precoz: peso y vigor de los lechones, sistema de alimentación, equipo e instalaciones adecuadas, manejo y control sanitario



Bibliografía

<http://www.ciap.org.ar/Sitio/Archivos/Manejo%20del%20LechonND.pdf>

<https://www.elproductorporcino.com/leerEntrada/num/155>

Antología zootecnia de porcino