

- 
- **NOMBRE DEL ALUMNO:** MORENO ALFARO ANGEL ANTONIO
 - **CARRERA:** MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
 - **CUATRIMESTRES:** SEXTO
 - **MATERIA:** ZOOTECNIA DE PORCINOS
 - **MAESTRO:** CAROLINA DEL ROCIO FIGUEROA MORALES

Manejo del lechón después de la primera



Castración.

Los machos que no van a seleccionarse para reproducción deben castrarse entre los 10 y 15 días de edad. Esta castración temprana es una operación muy sencilla y con menos riesgos. Los lechones se recuperan rápido, produciéndose una pronta cicatrización y menos peligro de hemorragia e infecciones.

Es necesaria la presencia de dos personas para efectuar la castración, una para sujetar el lechón y otra para operar. El escroto se lava y desinfecta con alcohol o una solución rebajada de creolina (específico). Con un cuchillo o bisturí se hace una incisión en la parte anterior del escroto hacia la línea media.



Cada testículo se empuja a través de la herida, separándolo de las envolturas y extrayendo una buena porción del cordón espermático. Debe ligarse el cordón antes de cortarlo o raspar suavemente el cordón hasta que se rompa sin causarse hemorragia.

Destete y destete precoz

El destete se hace normalmente desde la 5 - 9 semanas de edad, depende de las condiciones de alojamiento, manejo y alimentación. Normalmente para nuestro medio la edad de 8 semanas es más conveniente para realizar el destete en condiciones prácticas, ya que los lechones alcanzan el peso y desarrollo suficiente para sobrellevar el estrés del destete. El destete antes de los 56 días solo se recomienda cuando las condiciones de manejo, alimentación y sanidad son excelentes



La manera más recomendable de realizar el destete es llevando la cerda a un corral diferente, dejando que los lechones permanezcan en la misma cochera. Ese día se desinfecta la cochera se deja secar y luego se echa una cama de viruta y se proporciona calor por 5 días aproximadamente. Después de una semana los lechones pueden ser reagrupados por tamaño en lotes para seguir a la etapa de levante.

En el caso del pequeño productor campesino la mayoría de las veces los lechones son vendidos al momento del destete, ya que no se posee las instalaciones adecuadas y los recursos suficientes para engordar los cerdos. Generalmente se dedica al engorde de 1 o 2 cerdos.

