UDS UNIVERSIDAD DEL SURESTE

"Pasión por educar"

MATERIA: ZOOTECNIA DE PORCINOS

DOCENTE: MVZ. MORALES FIGUEROA CAROLINA DEL ROCIO

LICENCIATURA: MEDICINA VETERINARIA

CUATRIMESTRE: 6° CUATRIMESTRE

NOMBRE DEL ALUMNO: GUILLERMO JAFET CABALLERO HERNANDEZ


PORCINOS
Ciclo reproductivo en la hembra
Ciclo reproductivo en el macho
Calor, estro y celo
Los cerdos llegan a la pubertad entre los 6 y 9 meses de edad, el ciclo estral tiene una duración de 21 días y la hembra presenta celo 8 a 48 horas
los machos entre los 6 y los 9 meses. Sin embargo, es recomendable esperar hasta el año de edad
El ciclo estral se ha dividido para su estudio en una fase folicular de 5-7 días y una fase luteal de 1315 días . Durante el estro se presenta la ovulación que varía entre 15-30 folículos, dependiendo de la nutrición, edad y otros factores.
Vulva un poco enrojecida e hinchada. Moco vaginal, a veces abundante. Pierde apetito, a veces hay salivación. Orejas paradas. Lomo arqueado. Ojos vidriosos. Cola hacia arriba y en movimiento. Gruñido característico. Se deja montar por otras cerdas. Inmovilidad al presionar el lomo