

## CUADRO SINOPTICO

A horizontal orange arrow pointing to the right, positioned below the title.

Nombre del alumno: Axel Adrian Altuzar Alvarado

- CARRERA: Lic. Medicina Veterinaria y Zootecnia
  - CUATRIMESTRES: 6to. Cuatrimestre
  - MATERIA: ZOOTECNIA EN PORCINOS
  - CATEDRATICO: MORALESCAROLINA
- COMITÁN DE DOMINGUEZ CHIAPAS, A JULIO DEL 2020

TEMAS  
4.3

CERDAS  
LACTANTES

Durante esta etapa, las necesidades nutricionales son mayores

Esto es por la alta producción de leche que tienen al momento de tener sus lechones

Se debe restablecer un grado de CC de la cerda, esto para que no haya complicaciones

CC

Las cerdas con una CC demasiado baja, son cuando dejan el destete

Esto trae represalias a largo plazo, tanto en su fertilidad como en las camadas

las cerdas con una CC demasiado engrasada, esto con el final de la gestación

Esto trae problemas al momento del parto, reduce la ingestión láctea y aumenta la mortalidad embrionaria

Alimentación durante la gestación

La cantidad de alimento por cerda va a variar de a que sea requerida y de la calidad del alimento

Se complementan en tres periodos

Los primeros días se administran alrededor de 2 kg por cerda al día

Acá se aconseja recuperar las reservas movilizadas durante la lactancia

En las ultimas semanas la cantidad aumenta de 3 a 4 kg, esto por el crecimiento de los fetos