

# SUPER NOTA



- Materia: zootecnia de porcinos
- Docente: carolina del rocio morales Figueroa
- Licenciatura: medicina veterinaria y zootecnia
- Cuatrimestre: 6 to.
- Nombre del alumno: Jaime Antonio mendez ancheyta


# Área de lactancia y lechones




Normalmente, las cerdas lactantes no consumen el alimento suficiente para satisfacer las necesidades nutricionales requeridas durante la lactancia, por lo cual, acuden a las reservas energéticas de sus tejidos perdiendo condición corporal.

Reducir la utilización de los tejidos corporales puede mejorar la función reproductiva después del destete.

La instalación de maternidad está compuesta por un conjunto de salas de capacidad variable (entre 6 y más de 20 jaulas) dispuestas, generalmente, en forma de “batería”.



La estructuración en salas obedece a la conveniencia de realizar “todo dentro todo fuera” para limpiar la instalación e intentar realizar vaciado sanitario entre dos grupos consecutivos de cerdas. Cada sala consta de un conjunto de jaulas de maternidad dispuestas en serie o en batería donde la cerda pare y, tras el parto, convive con su camada hasta el destete.



# ÁREA DE CRECIMIENTO Y ENGORDA



El óptimo desarrollo de una granja de cerdos de engorde es una de las etapas más importantes dentro de un sistema de producción que no se puede tomar a la ligera. El buen diseño con instalaciones adecuadas nos dará sin duda alguna un mejor rendimiento zootécnico.

Las condiciones generales a la hora de realizar la construcción no varían, pero hay condiciones externas como el clima o la topografía del terreno que son aspectos que pueden causar ciertas variaciones a la hora de realizar la construcción de la granja.



El crecimiento y engorde suele realizarse en naves grandes capaces de albergar entre varios cientos y más de mil cerdos. Cada nave puede o no estar dividida en salas y cada sala se compone de un número variable de corrales según sea el tamaño del grupo. Las particiones entre corrales suelen ser de concreto o metal. El tamaño de grupo más habitual varía entre diez a 30 cerdos. El suelo suele ser de concreto ya sea total o parcialmente emparrillado.

