

Cuadro sinóptico

-
- Materia: zootecnia de porcinos
 - Docente: carolina del Roció Morales Figueroa
 - Licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnia
 - 6to cuatrimestre
 - Nombre del alumno: Karla Lizbeth Cerino Orantes

Fecha de entrega: 05/07/2020



*Cuadro
sinóptico*

Manejo de la reproducción y gestión técnica

Gestación

- La gestación de la cerda tiene una duración aproximada 112 - 115 días
- Si la cerda no muestra signos de estar en celo después de tres semanas de cubierta se considera preñada.
- Es importante tener comodidad evitando el traslado de un corral a otro para evitar riesgos de golpes y de movimientos bruscos que puedan ocasionar abortos.
- A estas jaulas se les denomina jaulas de gestación.
- Deben tener en todo momento de agua limpia y fresca para consumo a voluntad.
- Uso de comederos individuales para mejorar la observación de carnes y salud

Manejo del parto y lactancia (cuidados antes y durante el parto)

Cuidados con la cerda antes del parto

- Los corrales, cocheras, jaulas de parición y el equipo deben limpiarse y desinfectarse
- Desparasitar con un vermífugo efectivo 7 días antes del día previsto para el parto.
- Tres días antes del parto la hembra debe bañarse

Signos del parto

- Se pueden observar los síntomas del parto en la vagina, la ubre y el comportamiento
- La presencia de leche en los pezones es señal inminente de que el parto se presentará en 24 horas.

Atención y cuidados con la cerda durante el parto

- Mayor tranquilidad posible para la hembra durante todo el tiempo de parto
- La alimentación se debe suspender antes y durante el parto.

Partos anormales o distócicos

En general ante complicaciones en el parto, no nos queda de otra, más que realizar una extracción manual de los lechones o recurrir a la cesárea.

Si la presentación es anterior

Realizar la expulsión manual del lechón

Signos de un parto distócico

Movimiento brusco, el lechón elimina sangre

Inercia uterina

El útero no se contrae y el parto se paraliza

Cerdas muy nerviosas

Administrar un tranquilizante