



Nombre de alumno: Lucero Jiménez Fulgencio

Nombre del profesor: MVZ. Carolina del roció morales Figueroa

Nombre del trabajo: cuadro sinóptico

Materia: Zootecnia de porcinos

Grado: 6.º

Grupo: F

Comitán de Domínguez Chiapas a 26 de julio de 2020

Requerimiento de las cerdas gestantes

El suministro de nutrientes debe hacerse de acuerdo a las necesidades nutricionales para cada grupo de alimentación

requieren de alimentos cuyo valor nutritivo sea de 3.200 Kcal de energía digestible y de un 14% de proteína cruda

Requerimientos de cerdas lactantes

la etapa de lactancia

las necesidades alimenticias

Proteína: 15%,
Energía digestible:
3.300 Kcal. /Kg

- ✓ Diagnóstico de gestación
- ✓ Traslado de las cerdas gestantes a la paridera
- ✓ Destete

Las cerdas demasiado delgadas

aumento en el intervalo destete cubrición fértil y reducción de la tasa de partos

La cerda demasiado engrasada

reducción de la ingestión en lactación

La CC media recomendada

3,00 con niveles máximos de 3,50 al final de la gestación y mínimos de 2,50 coincidiendo con el destete

se contemplan tres periodos

1.- administran alrededor de 2,0 kg de alimento/cerda y día

2.- (día 80-90 de gestación) (se administra entre 2,0 y 3,5 kg de alimento/cerda y día)

3.- las últimas semanas de gestación hasta los 3,0-4,0 kg/cerda y día

