



**Nombre de alumno: Jorge Humberto
Hernández Sáenz**

**Nombre del profesor: Carolina del
Roció Morales**

Nombre del trabajo: Súper Nota

Materia: Zootecnia de porcinos

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 6to cuatrimestre


**Grupo: "B" Medicina Veterinaria
y Zootecnia**

Comitán de Domínguez Chiapas a 12 de julio de 2020.

MANEJO DEL LECHÓN DURANTE LA PRIMERA SEMANA

CASTRACION

- ✚ La técnica quirúrgica destinada a retirar los órganos sexuales, los testículos.
- ✚ Castración temprana es una operación muy sencilla y con menos riesgos.
- ✚ Los lechones se recuperan rápido, produciéndose una pronta cicatrización y menos peligro de hemorragia e infecciones.
- ✚ objetivo principal de la castración en porcino es evitar el olor sexual, presente en la carne de algunos machos enteros cuando llegan a la pubertad.
- ✚ El escroto se lava y desinfecta con alcohol o una solución rebajada de creolina Se retraen los testículos para ubicar la incisión.
- ✚ Con el bisturí se hace una incisión en la parte anterior del escroto hacia la línea media.
- ✚ Cada testículo se empuja a través de la herida.
- ✚ Separándolo de las envolturas y extrayendo una buena porción del cordón espermático.
- ✚ Debe ligarse el cordón antes de cortarlo sin causarse hemorragia. Se debe desinfectar la herida.



DESTETE Y DESTETE PRECOZ

El destete se hace normalmente desde la 5 - 9 semanas de edad, depende de las condiciones de alojamiento, manejo y alimentación. la edad de 8 semanas es más conveniente para realizar el destete en condiciones prácticas, ya que los lechones alcanzan el peso y desarrollo suficiente para sobrellevar el estrés del destete. El destete antes de los 56 días solo se recomienda cuando las condiciones de manejo, alimentación y sanidad son excelentes.

- ✚ Se lleva a la cerda a un corral diferente.
- ✚ Dejando que los lechones permanezcan en la misma cochera.
- ✚ Se desinfecta la cochera. - Cama de viruta.
- ✚ Proporciona calor durante 5 días.
- ✚ Los lechones pueden ser reagrupados por tamaño en lotes para seguir a la etapa de levante.
- ✚ pequeño productor vende a los lechones.
- ✚ no se posee las instalaciones adecuadas.

- ✚ recursos suficientes para engordar los cerdos. El día del destete cada lechón debe pesarse para complementar los registros.
- ✚ También ese día se puede hacer una nueva selección de futuros animales de cría haciendo énfasis en el peso al destete y en la integridad de los órganos reproductivos.

Destete precoz

El criterio para decidir el momento oportuno del destete se basa en varias consideraciones, entre ellas podemos enumerar.

- ✚ Peso y vigor de los lechones.
- ✚ Sistema de alimentación.
- ✚ Equipo e instalaciones adecuadas.
- ✚ Manejo y control sanitario.

DESTETE, de acuerdo al tiempo

- **Ultraprecoz:** menor a 21 días, menor a 5 Kg PV (DTS, destete temprano segregado o SEW por sus siglas en inglés).
- **Precoz:** 21 a 30 días, 5 a 7 Kg PV
- **Moderado:** 30 a 42 días, 7 a 10 Kg PV
- **Tardío:** 42 a 56 días, 10 a 15 Kg PV.

PV= Peso Vivo

Prof. Dra. Angela Rivas



