



**Nombre de alumno: Oscar Hernández Sánchez**

**Nombre del profesor: Carolina del Roció Morales**

**Nombre del trabajo: cuadro sinóptico**

**Materia: Zootecnia de Porcinos**

PASIÓN POR EDUCAR

**Grado: 6to cuatrimestre**

**Grupo: "B" MVZ**

Comitán de Domínguez Chiapas a 26 de Julio de 2020.

Requerimientos de las cerdas gestantes

Las cerdas gestantes y los machos reproductores requieren de alimentos cuyo valor nutritivo sea de 3.200 Kcal de energía digestible y de un 14% de proteína cruda.

Requerimientos de cerdas lactantes

los nutrientes necesarios:  
Proteína: 15%, Energía digestible: 3.300 Kcal. /Kg.

Diagnóstico de gestación

Traslado de las cerdas gestantes a la paridera

Destete. El objetivo último de estas técnicas es evitar la presencia en el rebaño de cerdas demasiado delgadas.

cerdas demasiado delgadas

aumento en el intervalo destete cubrición fértil y reducción de la tasa de partos,  
reducción del tamaño de la siguiente camada y peso de los lechones y  
aumento del ritmo de reposición

cerda demasiado engrasada

dificultades al parto y aumento de los nacidos muertos,  
reducción de la ingestión en lactación, aumento de la mortalidad embrionaria posterior y aumento innecesario de los costes de alimentación.

alimento de gestación

La cantidad de alimento por cerda y día es variable dependiendo no sólo de la calidad del alimento sino también del objetivo productivo que se persiga.

