



PASIÓN POR EDUCAR

Nombre de alumno: OSVALDO MORALES MORALES

DOCENTE: CAROLINA DEL ROCIO MORALES FIGUEROA

Nombre del trabajo: SUPER NOTA

Materia: ZOOTECNIA DE PORCINO

Grado: 6to

PASIÓN POR EDUCAR

Grupo: "B"

Comitán de Domínguez Chiapas a 12 de julio de 2020.

MANEJO DEL LECHÓN DESPUÉS DE LA PRIMERA



CASTRACIÓN

¿QUE ES?

Técnica quirúrgica en machos que consiste en la extirpación de los testículos.

Los lechones se recuperan rápido, produciéndose una pronta cicatrización y menos peligro de hemorragia e infecciones.

- ✓ En machos no seleccionados para reproducción.
- ✓ Edad 10 15 días de vida.




El escroto se lava y desinfecta con alcohol o una solución rebajada de creolina.

Se retrae el testículo.

Con el bisturí se hace una incisión en la parte anterior del escroto hacia la línea media.



Cada testículo se empuja a través de la herida.



Separándolo de las envolturas y extrayendo una buena porción del cordón espermático.

Debe ligarse el cordón antes de cortarlo sin causarse hemorragia.

Se debe desinfectar la herida y controlar cualquier signo posterior de hemorragia.

TÉCNICA QUIRÚRGICA



Bibliografía

Antología de Zootecnia de porcino

Autor carolina Figueroa

DESTETE Y DESTETE PRECOZ

¿Qué es el destete?

consiste en separar a los lechones de la madre para que empiecen a alimentarse por sí mismos.



➤ El destete se hace normalmente desde la 5 - 9 semanas de edad. Depende de las condiciones de alojamiento, manejo y alimentación.

➤ la edad de 8 semanas es más conveniente para realizar el destete en condiciones prácticas, ya que los lechones alcanzan el peso y desarrollo suficiente para sobrellevar el estrés del destete.

Destete
precoz

- Peso y vigor de los lechones.
- Sistema de alimentación.
- Equipo e instalaciones adecuadas.
- Manejo y control sanitario.



- Recomendable realizar el destete es llevando la cerda a un corral diferente.
- Dejando que los lechones permanezcan en la misma cochera.
- Se desinfecta la cochera.
- Cama de viruta.
- Proporciona confort durante 5 días.
- los lechones pueden ser reagrupados por tamaño en lotes para seguir a la etapa de levante.

¿Sabías que?
mientras más temprano se realice el destete, mayores cuidados se requieren.



Edad peso esperado kg.

Al nacimiento	1.0 – 1.4
1 semanas	2.6 – 2.8
2 semanas	4.0 – 4.5
3 semanas	5.5 – 6.0
4 semanas	7.0 – 7.5
5 semanas	9.0 – 9.5
6 semanas	11 - 12
7 semanas	14 - 15
8 semanas	16 - 18

El día del destete cada lechón debe pesarse para complementar los registros. También ese día se puede hacer una nueva selección de futuros animales de cría haciendo énfasis en el peso al destete y en la integridad de los órganos reproductivos.