

Nombre de alumno: Lucero Jiménez Fulgencio

Nombre del profesor: MVZ. Carolina del roció morales Figueroa

Nombre del trabajo: “súper nota”

Materia: zootecnia de porcinos

Grado: 6.º

Grupo: F

Comitán de Domínguez Chiapas a 14 de junio de 2020

Area de lactancia y lechones!

➤ Manejo de las cerdas

- Mantener a la cerda fresca (15 a 25 °C).
- Servirle pequeñas cantidades de alimento, 1 a 2 kg, pero varias veces al día (4 a 6) o en la noche si hace mucho calor.
- Obligarla a pararse para que orine, defeque, tome agua y coma.
- Mantener los comederos aseados, sin alimento rancio.



La etapa de lactancia comienza desde el momento en que la cerda llega a la sala de maternidad



- ❖ Ambiente
- ❖ Alimentación
- ❖ Salud



Área de crecimiento y engorda

- Evitar la pérdida de peso después del destete.
- Lograr un adecuado consumo de alimentos.
- Obtener óptimas ganancias de peso
- Prevenir la presentación de enfermedades.

- Destete a 14 días 30° C
- Destete a 21 días 28° C
- Destete a 28 días 26° C

➤ **BIBLIOGRAFÍA**

[HTTPS://PROAGROLAB.COM.AR/](https://proagrolab.com.ar/)
[HTTPS://WWW.SANIDADANIMAL.BA
YER.COM.MX/](https://www.sanidadanimal.bayer.com.mx/)