

**Tema: cuadro sinoptico**



- Nombre del docente: Carolina del Roció Morales Figueroa
- Nombre del alumno: Osvaldo Morales Morales
- CARRERA: Medicina Veterinaria y Zootecnia
- CUATRIMESTRE: 6to Cuatrimestre
- MATERIA: Zootecnia de Porcinos
- FECHA: 5 de Julio del 2020

**COMITÁN DE DOMINGUEZ CHIAPAS, A JULIO  
DEL 2020**

# Cuadro sinóptico

## Unidad 3

### Gestación

Es el periodo de tiempo comprendido entre la concepción y el nacimiento

-el feto crece, se desarrolla dentro del útero de la madre se le llamada edad gestacional

-La gestación de la cerda dura aproximada 112 - 115 días (tres meses. tres semanas. tres días)  
-Si no muestra signos de celo después de las 3 semanas se considera preñada

-proporcionarles comodidad evitar traslado de un corral a otro para evitar golpes y movimientos bruscos que ocasionen abortos

-Deben disponer de agua limpia y fresca para consumo a voluntad.

-Uso de comederos

### Manejo del parto y lactancia

Cuidados de cerda antes del parto

-Desinfectar y limpiar (jaulas y equipo). una semana antes  
-Desparasitar 7 días antes con (vermífugos).  
-Eliminar parásito externo (acaros, piojos). 10 días antes  
-Baño tres días antes.

Signos del parto

-en la vagina, la ubre y el comportamiento.  
-nerviosas e irritables  
-preparar el nido o a escarbar  
-Presencia de leche después de (24h).

-Lugar del parto limpio y desinfectado.

-colocar cama (viruta, bagazo, o tusa molida no muy fina).

-Elementos a necesitar para partos (tijeras, desinfectantes, toallas, balanza, registros)

-Duración del parto normal 1 a 3 hrs.  
- Parto distócico (6hrs).

### Partos anormales o distócicos

-Parto normal

La persona que interviene debe ser muy cuidadosa, utilizando guantes, lubricados con vaselina y desinfectándose antes y después.

Si el parto se prolonga por más de 3 horas, se debe considerar la aplicación de hormonas (Oxitócina)

-Parto distócico

-Cerde agitada con esfuerzos de expulsión, pero no llega a alumbrar ningún lechón.  
-Antes de llegar a la expulsión de ningún lechón elimina sangre.  
-Expulsión de meconio signo de sufrimiento del lechón.  
-Pasan 40 minutos desde la última expulsión del último lechón.  
-Han pasado 2-3 días desde la fecha prevista de parto y la cerda no pare.