



**Nombre de alumno: Ma. Fernanda
Vidal Velázquez**

**Nombre del profesor: Carolina del
Rocio Morales Figueroa**

Nombre del trabajo: Súper nota

Materia: Zootecnia de porcinos

Grado: 6to cuatrimestre

Grupo: B


Comitán de Domínguez Chiapas a 12 de julio del 2020.

MANEJO & DESTETE DEL LECHON.

Zootecnia de Porcinos.

CASTRACION

los machos que no van a seleccionarse para la reproducción deben castrarse entre los 10 y 15 días de edad.



CON UN BISTURÍ SE HACE UNA INCISION EN LA PARTE ANTERIOR DEL ESCROTO HACIA LA LINEA MEDIA. CADA TESTICULO SE EMPUJA A TRAVES DE LA HERIDA, SEPARANDOLO DE LAS ENVOLTURAS Y EXTRAYENDO UNA BUENA PORCION DEL CORDON ESPERMATICO. DEBE LIGARSE EL CORDON ANTES DE CORTARLO O RASPAR SUAVEMENTE EL CORDON HASTA QUE SE ROMPA SIN CAUSARSE HEMORRAGIA. SE DEBE DESINFECTAR LA HERIDA Y CONTROLAR CUALQUIER SIGNO POSTERIOR DE HEMORRAGIA.

DESTETE Y DESTETE PRECOZ

el destete se hace normalmente desde la 5-9 semanas de edad, dependiendo de las condiciones de alojamiento, manejo y alimentación.



DESTETE PRECOZ



el criterio para decidir el momento oportuno del destete se divide en

- * peso y vigor de los lechones.
- * sistema de alimentación.
- * equipo e instalaciones adecuadas.
- * manejo y control sanitario.

CONCLUSIÓN

mientras más temprano se realice el destete mayores cuidados se requieren. y esto se basará A base de los datos de la edad y peso de nuestros lechones.



