



**MEDICINA VETERINARIA  
ZOOCTENISTA**

**ALUMNO: BERMÚDEZ MORALES  
ALEJANDRO**

**PRESENTA:**

**CUADRO SIPNOTICO**

**FRONTERA COMALAPA A 11 DE JUNIO DEL 2020**

# **Pelecha O Eliminación de la Parvada**

Es una práctica que es utilizada en la avicultura comercial y consiste en someter a las ponedoras después del primer ciclo de postura a un cambio obligatorio de pluma, a un descanso antes de reiniciar su segundo ciclo de postura.

Demanda elevada de huevo y un precio mayor por kilogramo.

Existen diversos métodos para llevar a cabo la muda forzada, uno de ellos es la restricción de alimentos, resulta ser un método económico y práctico. Este es un fenómeno natural que ocurre en todas las aves domésticas y consiste en el descanso reproductivo en el cual mudan pluma las aves y cesa la postura, posterior a esto inician un nuevo ciclo productivo.

Aquí podemos encontrar algunos problemas ya que el reemplazo o precio alto de pollita de reemplazo es precio alto de alimento de crianza.

Objetivos de la pelecha forzada:

- Obligar a las aves a que dejen de poner rápidamente (al llegar al 60% de producción) y así empiecen más pronto a poner otra vez.
- • Forzar al ave a un descanso fisiológico en la producción de un primer ciclo de postura.
- • Hacer que las aves empiecen a poner rápidamente y así iniciar otro ciclo de producción.
- • Alargar el tiempo productivo del ave.

**Ventajas de la Pelecha**

Se utilizan aves domesticadas despreciadas  
Su porcentaje de huevo grande y mediano es mayor  
Baja el tiempo de improductividad  
Se recupera en la calidad interna y externa del huevo

**Desventajas**

El porcentaje es menor a un -10% y se aumenta el consumo diario de alimento por ave, debido a la mortalidad en el primer ciclo durante la pelecha, se reagrupe aves de otras casetas o de un primer ciclo trayendo como consecuencias trastornos en el orden social de las aves, así como la dispersión de enfermedades.