



Nombre de alumno: Gladys Adileni Ruíz Ramírez

Nombre del profesor: Mvz. Luis Gerardo Pérez Vázquez

Materia: Producción Sustentable de Huevo

Grado: 9°

Grupo: A

Comitán de Domínguez Chiapas a 11 de junio de 2020

UNIDAD II

Pelecha (Cambio de pluma)

Es una práctica utilizada en la avicultura comercial, consiste en someter a las ponedoras después del primer ciclo de postura.

La pelecha es un fenómeno natural que ocurre en todas las aves domesticas

Es un método drástico, pero económico y muy fácil de poner en práctica.

Consiste en:

- Hacer un fuerte descarte de aves, pesar los animales y sacar promedio
- Se retira el alimento y se deja solo con agua hasta que las aves hayan rebajado un 25 a 30%

Se espera que las gallinas reinicien su postura aproximada al mes y sigan poniendo durante 5 a 6 meses

El segundo ciclo nunca será igual al primero, dura menos y la producción es mayor

Objetivos:

- Obligar a las aves a que dejen de poner rápidamente
- Forzar al ave un descanso fisiológico en la producción de un primer ciclo de postura
- Hacer que las aves empiecen a poner rápidamente
- Alargar el tiempo productivo del ave

Ventajas:

- Se utilizan aves económicas
- El porcentaje del huevo grande y mediano es mayor que el segundo ciclo de postura
- Baja el tiempo de improductividad de las casetas al alargar el ciclo
- Se recupera la cantidad interna y externa del huevo

Desventajas:

- El porcentaje de producción es menor
- Aumenta el consumo diario de alimento por ave
- Debido a la mortalidad de la aves en el primer ciclo la pelecha se queda vacías 1/3 del gallinero.
- Obliga a reprogramar cuidadosamente las entradas y salidas de las ves de reemplazo
- Debido al fuerte estado de tensión las aves pueden desencadenar enfermedades latentes
- Durante la pelecha se incrementa el porcentaje de mortalidad
- Se dificultad la venta del huevo grande o mediano
- La calidad interna y externa del huevo vuelve a empeorarse durante la etapa final de producción

Programas de pelea

