



Nombre de alumnos: Rosaicela Palacios Lopez

Nombre del profesor: Luis Gerardo Pérez Vázquez

Nombre del trabajo: cuadro sinóptico pelecha

Materia: producción sustentable de huevo

Grado: Noveno Cuatrimestre

Grupo: Medicina Veterinaria y Zootecnia

Comitán de Domínguez Chiapas a 11 de junio del 2020

PELECHA O ELIMINACIÓN DE LA PARVADA

¿Qué es?

Fenómeno natural que ocurre en todas las aves domésticas

Consiste en el descanso reproductivo en el cual mudan pluma las aves y cesa la postura

Posteriormente a la pelecha, empluman e inician un nuevo ciclo productivo.

Proceso de pelecha

Primero hacer un fuerte descarte de aves, luego pesar los animales y sacar el promedio.

Después se le retira el alimento y se le deja con agua solamente, hasta que las aves hayan rebajado entre un 25 al 30% del peso con el que se inició la restricción

A partir de este momento se le suministra 40gr/ave día durante dos días y luego reiniciar con la misma cantidad de alimento que tenía antes de la muda.

Se espera que las gallinas reinicien su postura aproximadamente al mes y sigan poniendo durante 5 o 6 meses



Objetivos de la pelecha forzada:

- Obligar a las aves a que dejen de poner rápidamente
- Forzar al ave a un descanso fisiológico en la producción de un primer ciclo de postura
- Hacer que las aves empiecen a poner rápidamente
- Alargar el tiempo productivo del ave



Ventajas de la Pelecha

- Se utilizan aves económicamente depreciadas
- El porcentaje de huevo grande y mediano es mayor que en el segundo ciclo de postura.
- Baja el tiempo de improductividad de las casetas al alargar el ciclo.
- Se recupera la calidad interna y externa del huevo que se había empeorado

Desventajas de la Pelecha

- El porcentaje de producción es menor (10%)
- Aumenta el consumo diario de alimento por ave. Ligeras 5 a 10 g y semipesados 10 a 20 g
- se quedan vacías 1/3 del gallinero
- Obliga a reprogramar cuidadosamente las entradas y salidas de las aves de reemplazo.
- Debido al fuerte estado de tensión, las aves pueden desencadenar enfermedades latentes (Tifoidea Aviar).




Programas de pelecha:

- Programas de iluminación:
 - suspensión de iluminación artificial
- Programas químicos: suministro de óxido de zinc
- Programas hormonales: suministro de progesterona
- Programas de alimentación: suspensión de suministro de alimento o agua por 3 días o en días alternos.



PROGRAMAS DE ILUMINACIÓN



Este cuadro no está del todo completo, ya que no encontré la suficiente información sobre el tema como tal. No es que lo quisiera dejar así. Lo que encontraba eran tesis o trabajos pero no me ayudaban con este cuadro.

Disculpe.