



Nombre de alumno:

Pérez Toledo Jorge Alejandro

Nombre del profesor:

MVZ. Pérez Vázquez Luis Gerardo

Nombre del trabajo:

Cuadro sinóptico

Materia: producción sustentable de huevo

Grado: 9no cuatrimestre

Grupo: A

Comitán de Domínguez Chiapas a 11 de junio 2020

Objetivos de la pelecha forzada

- Obligar a las aves a que dejen de poner rápidamente (al llegar al 60% de producción) y así empiecen más pronto a poner otra vez.
- Hacer que las aves empiecen a poner rápidamente y así iniciar otro ciclo de producción.

Ventajas de la Pelecha

- Se utilizan aves económicamente depreciadas.
- El porcentaje de huevo grande y mediano es mayor que en el segundo ciclo de postura.
- Se recupera la calidad interna y externa del huevo que se había empeorado en los últimos meses de producción.

Desventajas de la Pelecha

- El porcentaje de producción es menor (10%)
- Aumenta el consumo diario de alimento por ave. Ligeras 5 a 10 g y semipesados 10 a 20 g.
- Obliga a reprogramar cuidadosamente las entradas y salidas de las aves de reemplazo.
- Durante la pelecha se incrementa el porcentaje de mortalidad.

Pelecha (cambio de pluma)

La muda forzada, descanso ovárico o replume es una práctica utilizada en la avicultura comercial que consiste en someter a las ponedoras después del primer ciclo de postura (12 meses)

La Viabilidad de la parvada durante el período de ayuno no debe de exceder del 98% (es decir la mortalidad no debe de exceder del 2%); al acercarnos al objetivo de pérdida de peso, la viabilidad decrecerá notablemente.

- Durante esta etapa el ave debe de experimentar la pérdida del 50% de las plumas primarias del ala, lo cual es indicativo de un rejuvenecimiento del tracto reproductivo.

suspensión
de
iluminación
artificial

- Suspensión de luz artificial, agua y alimento durante 3 días, el cuarto y séptimo proporcionar 20gr de alimento (desarrollo) y dos horas de agua diarias, de la segunda a la séptima semana brindar 30 g de alimento de desarrollo y aumentar 10 g cada semana.
- En la tercera semana se debe proporcionar agua durante las mañanas la octava semana dar 100 g de alimento de postura y agua

Programas
de pelecha