

DESARROLLO HUMANO

CUADRO SINOPTICO: TERMORREGULACION , VERTIGO

LIC: VICTOR TORRES CALDERON

PRESENTA EL ALUMNO:

HEBER NELZON TOMAS TOMAS

GRUPO, SEMESTRE y MODALIDAD:

6TO. Cuatrimestre grupo "B" Enfermería

Semiescolarizado

Frontera Comalapa, Chiapas

23 DE JULIO DEL 2020

TERMOREGULACION

Temperatura

se mantiene en márgenes
Estrechos regulada por
Varios mecanismos

que están coordinados con el hipotálamo
y esto la engloban una serie de entidades
cuya sintomatología destaca en la alteración
De la temperatura

Regulación

Es la resultante de un
balance entre la producción
Y eliminación de calor

los humanos

es capaz de mantener su temperatura en
márgenes estrechos o dependiendo de los
cambios ambientales

recibiendo información de los receptores
Térmicos cutáneos

Temperatura
Central

el centro termorregulador
activa fibras aferentes
Del sistema nervioso

que aumenta la pérdida de calor al producir
una vasodilatación aumenta la sudoración

La fiebre se define como temperatura
Axilar superior a los 38 grados

Hipotermia
Accidental

Se define como el descenso de la
Temperatura central

se encuentra por debajo de los 35 grados se dice
accidental a lo intencionada por exposiciones

Secundaria Es un problema muy grave
que requiere tratamiento agresivo
Por debajo de 20 grados


Causas Exposición al frio en actividades lúdicas
o deportivas personas sanas expuestas
o de edad avanzada


Exposición Al calor exposición a temperaturas
ambientales en mese de
Verano

bien por realizar actividades físicas o por
presentar alguno de los factores pre disponible
a trastorno por calor

Riesgos Puede existir complicaciones
para el estado de salud de la
Persona

Como tetania por calor o golpe de calor, los calambres
musculares por la sudoración Perfusa, su
tratamiento es reposición de líquidos, intravenosa
Dependiendo de las manifestaciones clínicas





INCONTINENCIA

Definición pérdida parcial para controlar
La expulsión de gases o materias
Fecales

Clasificación Se ha clasificado como total
o parcial ver la retención o
La expulsión en que tarda

Es un proceso Que destacan la consistencia
el volumen y velocidad en que
Llega al recto

Tratamiento Una vez establecido el
diagnostico etiológico puede
Seleccionar el tratamiento

a estímulos del colon, recto y ano unas
voluntarias y otras involuntarias, esto
representa un serio problema para
El enfermo

como mayor o menor, el objetivo de esta
escala es evaluar al paciente para ver
Si requiere tratamiento médico o quirúrgico

Etiología es la alteración de uno de los mecanismos
que aseguran la continencia se clasifica en
idiopática traumática o neurológica,
Introducción de cuerpos extraños ocasiona
Lesiones a músculos esfinteriano

incluye cambios habituales intestinales
la alimentación debe de ser rica en fibra
y eliminar alimentos que favorezcan la diarrea