



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Crea tu mejor historia

EMPRENDAMOS JUNTOS

ENFERMERIA GERONTOGERIATRIA

DOSENTE. L.E. VICTOR TORRES CALDERON

TRABAJO. CUADRO SINOPTICO DE SINDROME GERIATRICOS

ALUMNA. MAYDA VILLATORO HERNANDEZ

CUATRIMESTRE, GRUPO Y MODALIDAD:

6° CUATRIMESTRE "B"

FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, JULIO DEL 2020

CUADRO SINOPTICO

SE
ENFRENTAN LOS
ADULTOS

- inmovilidad
- incontinencia urinaria y fecal
- síndrome confesional aguda y demencia
- infecciones
- desnutrición
- alteraciones en la vista y oídos
- estreñimiento e importación fecal
- depresión e insomnio
- latrogenia
- inmunodeficiencia
- impotencia o alteraciones sexuales
- polifarmacia
- sarcopenia
- fragilidad
- abuso y maltrato

SINDROME

Se refiere a las formas de presentación más frecuentes de signos y síntomas de las enfermedades en el adulto mayor.


GERIATRICOS

CLASICOS:

Deterioro cognitivo: es un estadio intermedio entre el deterioro cognitivo esperado debido al envejecimiento normal y el deterioro más grave de la demencia, problemas con la memoria, el lenguaje, el pensamiento y el juicio.

Función cognitiva: incluye una serie de dominios que pueden estar afectados en mayor o menor intensidad y, en consecuencia, deben ser analizados.

CUADRO SINOPTICO



CUADRO SINOPTICO

VALORACIÓN DEL
PACIENTE CON
INMOVILIDAD

- Anamnesis
- Examen físico

ESCALAS PARA
EVALUAR
DISCAPACIDAD

- Índice de Independencia para Actividades de Vida Diaria (Índice de Barthel).
- Índice de actividades instrumentales de la vida diaria (Escala de Lawton).
- Escala de riesgo para úlceras por presión (Escala de Norton, Escala de Braden).

INCONTINENCIA
URINARIA

Es una enfermedad común con un n impacto significativo en la salud y bienestar del anciano frágil y de sus cuidadores

ETIOLOGIA

Factores físicos, cognitivos, funcionales y psicosociales contribuyen a un 32 perfil de -14 a 25% de los adultos mayores y es mas frecuente en mujeres. Es la segunda causa de ingresos a instituciones de cuidados crónicos.

FACTORES
DE

RIESGOS

- paciente anciano
- las alteraciones cognitivas
- constipación
- medicamentos
- hospitalización
- delirio-cirugía
- genitourinaria, enuresis en la infancia y enfermedad cardiovascular.

CLASIFICACION

- Incontinencia urinaria de esfuerzo
- Por hipermovilidad uretral
- deficiencia esfinteriana intrínseca
- Incontinencia urinaria de urgencia - Enuresis nocturna

CUADRO SINOPTICO

