

Cuadro sinóptico Termorregulación, Vértigo, Sincope e Incontinencia.

Enfermería Gerontogerítrica.

Lic. Víctor Hugo Torres

Alumna:

Nancy Natividad Ramos Pérez.


Grupo, Semestre y Modalidad:

6^{to}B, semi- sábado

Lugar: Frontera Comalapa, Chiapas.

Fecha: 24 de julio del año 2020.

Cuadro sinóptico: Termorregulación, Vértigo, Sincope e Incontinencia.



Vértigo.

Expresión subjetiva de la pérdida de orientación espacial.

Lo cual genera caídas en los adultos mayores y pueden tener complicaciones como fracturas, traumatismo, trombosis venosa, traumas

Equilibrio.

Una alteración en el SNC por medio de los receptores vestibulares periféricos y el aparato osteomusculoarticular pueden causar pérdida del equilibrio.

Clasificación.

Vértigo central.
Vértigo periférico.

Diagnóstico clínico.

Anamnesis y exploración física: a) general; signos vitales, y visión. c) ORL; otoscopia,

Tratamiento.

Fármaco que alivian los síntomas: Neurolépticos, Antihistamínicos, Anticolinérgicos.

Sincope.

Pérdida transitoria de conciencia debido a hipoperfusión cerebral con recuperación espontánea.

Origen.

Clasificación:

- * Sincope reflejo.
- * Sincope cardiogénico.

Por un mecanismo reflejo, origen cardiogénico o por hipotensión ortostática.

Cuadro clínico.

Episodios de caída por desconexión de la realidad sin alteración cerebral, presenta varias caídas y el pte. tiene los ojos entreabiertos.

Incontinencia fecal.

Pérdida parcial o total de la capacidad de controlar voluntariamente la expulsión de gases y materia fecal.

El adulto mayor pierde la sensibilidad rectal debido a:

Clasificación:

- * Total.
- * Parcial.
- * Idiopática.
- * Traumática.
- * Neumológica.
- * Congénita.

Demencia, malformaciones congénitas como ano imperforado, meningocele y/o espina bífida.

Tratamiento.

El tratamiento se establece de acorde a la etiología. Tratamiento conservador: manejo intestinal, cambio de hábitos intestinales, normalizar las evacuaciones y disminuir los gases intestinales.