

**Nombre del alumno:**

**ALDRICH FRANCISCO GALVEZ ROBLERO.**

**Nombre del profesor:**

**ING ANGELA ZAVALETA VILLATORO**

**Licenciatura:**

**ENFERMERIA.**

**Materia:**

**TALLER DE ELABORACION DE TESIS.**

**Nombre del trabajo:**

**AVANCE II DEL CAPITULO III DE TESIS**

**“TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS”**

### 3.5.-TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS

DE LA TESIS DENOMINADA PREVEENCION DE INFECCIONES ASOCIADAS A VENOCLISIS INSTALADA EN PACIENTES PEDIATRICOS DE 5 A 14 AÑOS DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE FRONTERA COMALAPA.

LOS ALUMNOS DEL 9º CUATRIMESTRE DE LIC. EN ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD DEL SURESTE, ESTAMOS REALIZANDO UNA INVESTIGACION CON MOTIVO DE LA ELABORACION DE NUESTRA TESIS.

LA SIGUIENTE ENCUESTA TIENE COMO PROPOSITO RECOPIRAR LA INFORMACION ACERCA DE LOS CONOCIMIENTOS QUE TIENE EL PERSONAL DE SALUD SOBRE LA INSTALACION DE VENOCLISIS EN PACIENTES PEDIATRICOS.

POR LA CUAL SOLICITAMOS A USTED COLABORAR RESPONDIENDO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.

#### DATOS PERSONALES

SEXO: \_\_\_\_\_ EDAD: \_\_\_\_\_ EDO CIVIL: \_\_\_\_\_

SERVICIO: \_\_\_\_\_ TURNO: \_\_\_\_\_

EXPERIENCIA LABORAL (AÑOS DE ANTIGUEDAD): \_\_\_\_\_

#### GRADO ACADEMICO

AUXILIAR DE ENFERMERIA

ENFERMERA GENERAL

LIC. EN ENFERMERIA

U OTROS

1 ¿CONOCES A QUE SE REFIERE LA TERAPIA INTRAVENOSA?

A) SI B) NO

2 ¿Cuál ES LA NORMA QUE CONSTITUYE LAS CONDICIONES PARA LA ADMINISTRACION DE LA TERAPIA INTRAVENOSA?

A) NOM-015 B) NOM- 004 C) NOM-022 D) NOM-253

3 ¿Cuáles SON LAS VENAS QUE CONSIDERAN IDONEAS PARA LA INSTALACION DEL CATETER VENOSO?

- A) VENAS DEL ARCODORSAL DE LA MANO
- B) VENA CATALICA Y VENA ANTE CUBITALES
- C) VENAS DEL ANTEBRAZO
- D) CUALQUIER VENA

4 ¿DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD, CUANTO DURA COMO MAXICO LA VENOCLISIS INSTALADA Y LOS SET DE ADMINISTRACION: LLAVE DE 3 VIAS EQUIPOS DE DIFUSION, SELLO VENOSO?

- A) 48 HORAS
- B) 72 HORAS
- C) 24 HORAS
- D) 96 HORAS

5 ¿LOS CUIDADOS PARA MANTENER LA PERMIABILIDAD DE LA VENOCLISIS INCLUYE?

- A) VALORAR CADA HORA LA VIA INTRAVENOSA Y DEL CATETER, ADMINISTRAR SUERO FISIOLÓGICO 10 ML CADA VEZ QUE SE ADMINISTRA UN MEDICAMENTO.
- B) ADMINISTRAR SUERO FISIOLÓGICO 3-5 ML CADA VEZ QUE SE ADMINISTRA UN MEDICAMENTO COMPROBAR EL RETORNO VENOSO.
- C) ADMINISTRAR SUERO FISIOLÓGICO 10 ML QUE SE ADMINISTRE UN MEDICAMENTO

6 ¿Cuántos SON LOS TIPOS DE COMPLICACIONES MAS FRECUENTES EN LA VENOCLISIS?

- A) FLEBITIS – ULCERAS – NECROSIS – HEMARROGIA.
- B) HEMATOMA – ULCERACION - ARRITMIA – VENTRICULAR – ATROFIA.
- C) DISMINUCION DEL CATETER – EXTRA VASACION - PIEL FRIA – ATROFIA.
- D) FLEBITIS – EXTRAVASACION – EMBOLISMO AEREO – REACCION ALERGICA.

7 ¿Cuáles SON LAS FACES EN LAS QUE SE DIVIDE LA TERAPIA INTRAVENOSA?

- A) PRESCRIPCION MEDICA – INSTALACION DE VENOCLISIS, RETIRO DE VENOCLISIS.
- B) INICIO DE INFUSION – TERMINO DE LA INFUSION – RETIRO DEL CATETER.
- C) MANEJO DE LA TERAPIA INTRAVENOSA – RETIRO DEL CATETER – REGISTRO.

8 ¿Cuál ES EL OBJETO DE UNA VENOCLISIS INSTALADA?

- A) MANTENER EL EQUILIBRIO HIDROELECTRICO.
- B) ESTABLECER UNA VIA PARA MEDICAMENTOS REQUERIDOS
- C) APORTAR GLUCOSA
- D) TODAS LAS ANTERIORES.

GRACIAS POR SU PARTICIPACION LE ASEGURAMOS QUE LOS DATOS OBTENIDOS SERAN TRATADOS DE FORMA CONFIDENCIAL.