

ENFERMERIA DEL ADULTO

DOSENTE. L.E. RUBEN EDUARDO DOMINGUEZ GARCIA

TRABAJO. MAPA CONCEPTUAL


ALUMNA. MAYDA VILLATORO HERNANDEZ

CUATRIMESTRE, GRUPO Y MODALIDAD:

6° CUATRIMESTRE "B" SABADO

FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, JULIO DEL 2020

MAPA CONCEPTUAL



Diagnostico

- Sequedad bucal.
- Orina de color amarillo oscuro.
- Ojos hundidos.
- Hipotensión arterial.
- Puntos hundidos en la cabeza
- Confusión.
- Vértigo.

es muy importante acudir al especialista si se presentan síntomas de deshidratación



tratamientos

un reposo alimenticio y reposición de agua con electrolitos con sueros orales, bebidas carbonatadas o agua con bicarbonato y sal



cuidado de enfermería

- Evaluar determinar el estado de hidratación
- Rehidratar al paciente por vía oral o intravenosa y monitorizarlo
- Mantener al paciente hidratado, reemplazando las pérdidas con solución
- Administrar un antibiótico
- Manejo de la diarrea en el hogar que incluya educación en prevención

diagnostico

- realizar analítica general, hemocultivos y puncion lumbar
- signos de hipertensión intracraneal, trombopenia < 50.000 plaquetas



complicaciones

- Fase inmediata primeras 72 horas
 - *Edema cerebral grave, hipertensión
- Fase mediata después de 72 horas a siete dias
 - *Higroma subdural, empiema subdural
- Fase intermedia entre 7 - 14 días
 - Absceso cerebral, atrofia a cerebral
- Fase tardía o secuelas postinfección
 - Crisis convulsivas, daño neurológico profundo



cuidados de enfermería

- Administración del tratamiento prescrito
- Control de líquidos
- Reposo y cambios de posturas
- Signos vitales
- escala de Glasgow
- Función de pares craneales, FR y FC
- Cuidados generales de un paciente encamado

HEPATITIS VIRAL



son

enfermedades transmisibles, agudas y crónicas



síntoma

Una inflamación aguda del hígado que trae como consecuencia una enfermedad clínicamente caracterizada por fiebre y síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos e ictericia



se

Han denominado A, B, C, D y E



características

Virus de la hepatitis A (VHA) →

Enfermedad benigna autolimitada, que se transmite vía fecal oral

Virus de la hepatitis B (VHB) →

El VHB se encuentra presente en la sangre

Virus de la hepatitis C (VHC) →

vías principales de transmisión son las inoculaciones y las transfusiones sanguíneas.

Virus de la hepatitis D (VHD) →

También llamado "agente delta" y virus de la hepatitis delta, el virus de la hepatitis D (VHD) es un virus RNA simple que causa infección solo cuando es encapsulado por HBs Ag,



diagnostico

Se realiza con estudios serológicos



tratamiento

No existe un tratamiento específico al tratarse de una enfermedad vírica



cuidados de enfermería

- Explicar al paciente la patología
- Instruir al paciente en los medicamentos y la dieta que debe realizar
- En caso de hospitalización: administración de medicamentos
- Monitorización de signos vitales
- Pruebas para funcionalidad hepática
- Aislamiento
- Explicar a los familiares la situación del paciente