



**Alumno: José María silvestre Hernández.**

**Materia:**

**Grado: noveno cuatrimestre**

**grupo: "A"**

**Trabajo: cuadro sinóptico**

**Universidad: UDS universidad del sureste, campus Comitán**



## Cuidado nutricional en el paciente quemado y con cáncer

Los innumerables cambios fisiopatológicos ocasionados por una quemadura, la propia respuesta a la agresión y las múltiples intervenciones quirúrgicas que se le realiza en un corto período de tiempo

La terapia nutricional se usa para ayudar a los pacientes de cáncer a mantener un peso saludable, conservar la fuerza, mantener sanos los tejidos corporales y disminuir los efectos secundarios durante el tratamiento

hacen que los pacientes con quemaduras extensas tengan alto grado de estrés metabólico, hipercatabolismo proteico, y en consecuencia, elevados requerimientos energéticos, todo lo cual repercute en su estado nutricional

el resultado terapéutico y en la evolución. Los problemas particulares del gran quemado limitan la valoración nutricional por lo que la evaluación integral de todas las variables posibles nos darán la información sobre el estado nutricional del paciente.

Muchos pacientes presentan pérdida de peso involuntaria que lleva al diagnóstico de cáncer

En estudios, se notificó que entre 30 y 85 % de los pacientes con cáncer están desnutridos

A menudo, la pérdida de peso se utiliza como un marcador indirecto de desnutrición. Se estableció una correlación de la desnutrición con desenlaces adversos; entre ellos, aumento en la incidencia y gravedad de los efectos secundarios del tratamiento, y aumento del riesgo de infección

### Como objetivos

Identificar los pacientes quemados en riesgo de desnutrición.

Prevenir la desnutrición energética y nutrimental.

Intervenir terapéuticamente en los pacientes con riesgo de desnutrición.

Corregir los desbalances alimentarios, nutrimentales y metabólicos.

Prevenir la desnutrición energética y nutrimental hospitalaria y sus consecuencias.

Es crucial identificar y anticipar temprano la desnutrición y otros síntomas con efectos nutricionales

Las intervenciones nutricionales mejoran los desenlaces al ayudar a los pacientes a mantener el peso, conservar la capacidad de continuar con el régimen de tratamiento

por lo que se reducen las posibilidades probabilidades de supervivencia.

La pérdida de peso se ha empleado como indicador de un pronóstico precario en pacientes de cáncer

Con una serie de desarrollo en la evaluación clínica

aspectos

Para prevenir mayores complicaciones

talla

Peso actual

Peso habitual

Peso ganado

detalla

delimitar

definiciones

Distancia (en cm) entre vértex y plano de apoyo del individuo

- Peso (kg) del paciente registrado en el momento del ingreso
- Peso (kg) del paciente antes del accidente

Peso actual - Peso habitual  
Peso perdido  
- Peso habitual

Por ciento de superficie corporal quemada (SCQ)

Gráfico minucioso donde se señala localización de las lesiones y su profundidad por evaluación semiológica.