

Trabajo: cuadro sinóptico

Docente: Lic. Eduardo garcia

EL ALUMNO: adaleni Sánchez mejía

Materia: enfermería clínica..Grado: 6 semestres

Grupo: a

Esterilización con vapor.
Baño de regadera
Preparación de soluciones intravenosas

Existen dos tipos de autoclaves para esterilización por vapor.

Tipos de esterilización .

Esterilización con vapor.

1 Gravitatorios. Ya casi no se utiliza.
2 pre vacío. El más utilizado en el medio hospitalario es el autoclave de vacío fraccionando los diferentes programas, alternan varios vacíos con inyecciones de vapor. Vacío. Se seca tolo el aire contenido dentro de dicha cámara se supone contaminando mediante presión negativa.

A. Calor seco .casi no se utiliza ya que el material a esterilización debe sufrir una temperatura de 180 c. dura 30 min.
B. . calor húmedo vapor de agua. El agente esterilizante ese vapor de agua la esterilización.

La esterilización consiste en matar o inactivar de manera irreversible los microorganismos capaces de reproducirse en general, los procedimientos que trabajan con vapor de agua saturado se consideran los métodos de esterilización más seguros.

Medicamento a utilizar .

Preparación de soluciones intravenosa

Precauciones.

Material.

Calculo de dosis.

La preparación del medicamento requiere un cálculo exacto de la dosis. Es esencial que la enfermera tenga una comprensión básica de la aritmética para calcular la dosis de los medicamentos mezclar soluciones y realizar conversiones de media dentro de un mismo sistema o a un sistema diferente .

Dosis esterilizada o personalización frecuencia la orden es recibida por el farmacéutico y una enfermera el medio. Luego de evaluar al paciente la dosis del medicamento estandarizado o individualizada se determina la preparación del mismo.

Garantizar de la terapia intravenosa es garantizar la seguridad y eficacia de la terapeuta intravenosa administrativa a los pacientes para lograr este objetivo, de la preparación y dispensación de las miv deben cumplir con las indicaciones.

No permitir que el paciente ponga seguro la puerta del baño, nunca deje solo al paciente

Toallas, jabón, silla, camisón o pijama silla de ruedas shampo.