

**LAVADO DE MANOS BASICO Y
QUIRURGICO
MTRO. DOMINGUEZ GARCIA RUBEN
EDUARDO**

PRESENTA EL ALUMNO(A):

Vazquez Orantes Sherly Yoana

GRUPO, SEMESTRE Y MODALIDAD:

4to cuatrimestre “A” Lic. En Enfermería

Frontera Comalapa, Chiapas

13 de Mayo, 2020

Técnica de lavado de manos clínico o antiséptico

En este procedimiento que es el lavado de manos básico se habla de principalmente del procedimiento paso a paso y cuando hay que hacerlo dentro del área hospitalario, claro que este es el principal en cualquier situación en el que sea necesario aplicarlo ya que nos ayuda a prevenir infecciones causadas por las bacterias que se encuentran en nuestras manos diariamente y así también evitar el contagio hacia otras personas. Se dice también que en la actualidad existen también soluciones alcohólicas, que es una alternativa más fácil que nos ayuda a mantener la higiene de las manos.

Este lavado de manos se realiza con solución jabonosa antiséptica de amplio espectro microbiano, que tiene rápida acción y está diseñado para su uso en situaciones de brotes de infección hospitalarias, áreas críticas, realización de procedimientos invasivos, y en área de pacientes inmunosuprimidos. Este lavado de manos es el más efectivo en estos casos. En el centro hospitalario hay diferentes áreas en el que el personal de salud lo debe hacer primordialmente para evitar el contagio de microorganismos transitorios adquiridos por contacto reciente con los pacientes o material contaminado.

La técnica básica para el lavado de manos es muy fácil de aprender y el procedimiento no tarda mucho en realizarse.

Técnica de lavado de manos quirúrgico

Se dice que el concepto de higiene de las manos surge en el siglo XIX, cuando un farmacéutico demostró que las soluciones cloradas erradicaban la totalidad de los olores asociados con los cuerpos de los cadáveres humanos y que tales soluciones se podían utilizar como desinfectantes y antisépticos.

El lavado de manos se consideró importante después de que un médico llegó a la conclusión de que la fiebre puerperal se transmitía de una paciente a otra por medio de los médicos y enfermeras que los atendían, más adelante se demostró como una práctica sanitaria básica como el lavado de manos antes y después de la atención de las pacientes reducía la morbimortalidad por fiebre puerperal, esto generó un gran impacto al demostrar la importancia del lavado de manos para la prevención de transmisión de enfermedades, con un agente antiséptico entre los contactos con diferentes pacientes, puede reducir la transmisión de enfermedades contagiosas asociadas al cuidado de la salud.

En 1985 el CDC, publicó pautas escritas sobre la práctica del lavado de manos en hospitales, en estos incluye la utilización de jabón antimicrobiano antes y después de

cualquier procedimiento invasivo o en el cuidado de pacientes de alto riesgo, también dice que el uso de antiséptico sin agua como soluciones alcohólicas fue recomendado solo cuando el lavado de manos no estuviera disponible.

Se dice que a pesar de saber la importancia del lavado de manos para prevenir las infecciones intrahospitalarias se evidencia la poca adherencia del personal de salud a este procedimiento.

Es el lavado realizado por los integrantes del equipo quirúrgico antes de su ingreso al quirófano, siempre está indicado un jabón antiséptico. Su objetivo es prevenir la contaminación del sitio quirúrgico mediante la remoción y destrucción de microorganismos transitorios y la reducción de la flora residente presentes en las manos del equipo quirúrgico.

Esta técnica de lavados de manos la hace principalmente el personal de la sala de operaciones.

