

**LIC: DOMINGUEZ GARCIA RUBEN EDUARDO.**

**PRESENTA EL ESTUDIANTE:**

**HERRERA VAZQUEZ DANIA YULISA.**

**GRUPO, SEMESTRE Y MODALIDAD:**

**6TO.CUATRIMESTRE "A" LIC. ENFERMERIA.**

**FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS.**

**31 DE JULIO DEL 2020**

# GASTROENTERITIS

Una infección o inflamación de la mucosa del estómago y el intestino que puede estar causada por virus, alimentos contaminados o medicamentos.

Tiene

Síntomas

Son

Diarrea, dolor abdominal, vómitos, dolor de cabeza, fiebre y escalofríos.

Causas

esta

Se puede producir por tres tipos de microorganismos: virus, parásitos y bacterias.

Y

Los virus más comunes que causan gastroenteritis.

Son

Rotavirus

Norovirus

Adenovirus

Astrovirus

Diagnostico

es

Realizando un cultivo de las heces para conocer el germen causante.

Tratamiento

la

Gastroenteritis requiere un reposo alimenticio y reposición de agua con electrolitos con sueros orales.

Cuidados de enfermería

esto

Consta de 5 pasos

Son

- Evaluar y determinar el estado de hidratación
- Rehidratar al paciente por vía oral o intravenosa
- Mantener al paciente hidratado con solución de rehidratación oral (SRO).

# MENINGITIS

es

un proceso inflamatorio agudo del sistema nervioso central causado por microorganismos que afectan las leptomeninges.

## Etiología

es

La clave para el inicio precoz de la antibioterapia empírica.

## Patogenia

La meningitis bacteriana va precedida de la colonización de la nasofaringe por las bacterias, desde donde pasan a través de la sangre o por soluciones de continuidad al sistema nervioso central.

## Diagnostico

cuando

Hay la sospecha clínica de meningitis se debe realizar analítica general, hemocultivos y punción lumbar.

## Complicaciones

tiene

cuatro etapas o fases:

Son

### Fase inmediata

en

Las primeras 72 horas

### Fase mediata

es

Después de las 72 horas a 7 días.

### Fase intermedia

es

Entre 7 y 14 días.

### Fase tardía

son

secuelas postinfección

## Cuidados de enfermería

son

- Administración del tratamiento prescrito.
- Control de líquidos.
- Reposo y cambios de posturas.
- Monitorización de signos vitales.
- Función de pares craneales, FR y FC

# HEPATITIS VIRAL

Enfermedades transmisibles, agudas y/o crónicas, que han alcanzado especial importancia en todo el mundo.

se divide

en

Hepatitis A

es

Una enfermedad benigna auto limitada, que se transmite vía fecal-oral

tiene

Un período de incubación de 14 a 15 días

y

Afecta principalmente a los niños.

en

Hepatitis B

es

La irritación e hinchazón (inflamación) del hígado.

tiene

Un período de incubación entre 30 y 180 días.

este

Es un virus resistente y puede soportar grados extremos de temperatura y humedad.

en

Hepatitis C

es

Una enfermedad del hígado

la

Transmisión son las inoculaciones y las transfusiones.

en

Hepatitis D

es

También llamado agente delta y virus de la hepatitis delta, el virus de la hepatitis

y

Solo se encuentra en personas portadoras del virus de la hepatitis B.

y

El diagnóstico de la hepatitis se realiza con estudios serológicos.

pero

No existe un tratamiento específico al tratarse de una enfermedad vírica.