

**LIC: DOMINGUEZ GARCIA RUBEN EDUARDO.**

**PRESENTA EL ESTUDIANTE:**

**HERRERA VAZQUEZ DANIA YULISA.**

**GRUPO, SEMESTRE Y MODALIDAD:**

**6TO.CUATRIMESTRE "A" LIC. ENFERMERIA.**

**FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS.**

**17 DE JULIO DEL 2020**

# ATENCIÓN DE ENFERMERÍA CON PROBLEMAS MÚSCULO ESQUELÉTICOS

es

El sistema que se ocupa del movimiento de nuestro organismo.

Se divide

## Funciones del sistema esquelético

de

Sostén

son

los huesos son el soporte de los tejidos blandos, y el punto de apoyo de la mayoría de músculos

Protección

es

Cuando los huesos protegen a los órganos internos de nuestro cuerpo.

Movimiento

es

en conjunto con los músculos.

Homeostasis

es

El tejido óseo almacena calcio y fósforo para dar resistencia a los huesos

Producción

esta

en la médula ósea roja

Almacenamiento

es

la médula ósea roja es reemplazada paulatinamente en los adultos por médula ósea amarilla.

## Estructura de los huesos.

Diáfisis

es

el cuerpo o porción cilíndrica principal del hueso.

Epífisis

son

los extremos proximal y distal del hueso.

Metáfisis

es

el sitio de unión de la diáfisis con la epífisis.

Cartílago articular

es

una capa delgada de cartílago hialino que cubre la parte de la epífisis.

Periostio

este

Protege al hueso, participa en la reparación de fracturas.

Cavidad medular


es

El espacio interno de la diáfisis que contiene a la médula ósea amarilla.

Endostio

es

La capa que recubre la cavidad medular, y contiene células formadoras de hueso.



# ATENCIÓN DE ENFERMERÍA CON PROBLEMAS MÚSCULO ESQUELÉTICOS

Se divide

en

en

Atención de emergencia

Atención domiciliaria

Atención clínica

es

se

es

Una situación crítica de peligro evidente para la vida del paciente y que requiere una actuación inmediata.

Define como el tipo de asistencia o cuidados que se prestan en el domicilio de pacientes que, debido a su estado de salud o a su dificultad de movilidad, no se pueden desplazar al Centro de Salud que les corresponde.

mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, su dinámica familiar y las relaciones sociales, además de dignificar su vida.

tiene

Organización funcional de la respuesta

ejemplo

El propósito de esta comunicación es informar acerca de la importancia de la atención clínica

Se manejan 3 fases

La atención domiciliaria puede usarse

en

son

Antes

Durante

Después

Son fundamentales para un buen manejo de la atención.

- Después del alta hospitalaria.
- Puede usarse en Pacientes con enfermedades que requieren varios días de atención hospitalaria por año.
- Pacientes con enfermedad estable, pero con compromiso funcional grave.
- A veces, en pacientes con problemas agudos o crónicos
- A veces, los pacientes terminales (cuidados terminales)