

**MAPA CONCEPTUAL
(PROBLEMAS INFECCIOSOS
DEL ADULTO)**

**ENFERMERIA DEL ADULTO
LIC. DOMÍNGUEZ GARCÍA RUBÉN EDUARDO**

PRESENTA EL ALUMNO:

JOMNY ALEXEI MORALES RAMIREZ

GRUPO, SEMESTRE y MODALIDAD:

6to. Cuatrimestre “A” Enfermería Semiescolarizado

Frontera Comalapa, Chiapas

01 de AGOSTO del 2020

GASTROENTERITIS

esta es

Una infección o unflamación de la mucosa del estomago y el intestino

constituye

Causas

suelen ser

Por virus, parásitos, bacterias, alimentos contaminados e incluso algunos medicamentos

Sintomas

que son

Dolores abdominales, vómitos, fiebre náuseas, diarrea dolores de cabeza

Diagnóstico

a través de

Examen de heces cuadro clínico

Prevención

se recomienda

Precaución con productos elaborados con salsa que contengan huevos, evitar comer en la calle, esterilizar o hervir el agua antes de ser bebida

Tratamiento

se requiere

Reposo alimenticio y reposición de agua con electrolitos con sueros orales, bebidas carbonatadas, agua con bicarbonato y sal para la recuperación del liquido perdido

Cuidados de enfermería

se requiere

Evaluación y determinación del estado de hidratación y problemas asociados a la diarrea, Rehidratación del paciente por V.O, I.V y monitorizarlo, mantener al paciente hidratado, Administración de antibiótico y mediccamentos bajo indicacion, Manejo de diarrea en el hogar incluyendo prevnción rehidratación oral, alimentación etc.

MENINGITIS

este es

Un proceso inflamatorio agudo del sistema nervioso central

constituye

Etiología

según la edad

< 1 Mes

causada por

S. Agalactiae
E. Coli
L. Monocytogenes

1-3 Meses

causada por

S. Agalactiae
S. Pneumoniae
N. Meningitidis

> 3 Meses

causada por

N. Meningitidis
s. Pneumoniae

Patogenia

esta va

Precedida de la colonización de la nasofaringe por bacterias, que pasan a través de la sangre o soluciones de continuidad al sistema nervioso central

Cuadro clínico

dividida

Recién nacido

presenta

Fiebre o hipotermia, irritabilidad o letargia, rechazo de tomas, vómitos o polipnea convulsiones, parálisis de pares craneales, pausas de apnea o fontanela llena

Lactante

presenta

Fiebre o febrícula vómitos, rechazo de tomas, quejido decaimiento, irritabilidad, alteraciones de la conciencia, convulsiones, rigidez de nuca

> de 1 año

presenta

Fiebre elevada, cefalea, vómitos convulsiones, rigidez de nuca signos de irritación meníngea

Diagnóstico

a través

Sospecha clínica analítica general, hemocultivos y punción lumbar

Complicaciones

puede presentar

Fase inmediata primeras 72 Hrs

presenta

Edema cerebral grave, Hipertensión, Intracraneana, Crisis convulsivas, Estatus epiléptico Estados de choque Muerte cerebral

Fase mediata después de 72 Hrs a siete días

presenta

Higroma subdural, Empiema subdural, Absceso subdural y cerebral, Hipoacusia, Disminución de la agudeza visual, Neumonía

Fase intermedia entre 7-14 días

presenta

Absceso cerebral, Atrofia cerebral, Crisis convulsivas

Fase tardía secuelas postinfección


presenta

Crisis convulsivas, Daño neurológico profundo, Ceguera, Hemiparesia, Cuadriparesia, Hipoacusia profunda bilateral

Cuidados de enfermería

se requiere

Administración del tratamiento prescrito, Control de líquidos, Monitorización de signos vitales, Reposo y cambios de posturas, Registro de escala de Glasgow, función de pares craneales FR, FC, Barreras de protección, Cuidados generales de un paciente encamado



HEPATITIS VIRAL

estas son

Enfermedades transmitibles, agudas o crónicas y mas que nada inflamación del hígado

se clasifican

Hepatitis A (VHA)

Hepatitis B (VHB)

Hepatitis C (VHC)

Hepatitis D (VHD)

esta es

Una enfermedad benigna autolimitada

se encuentra

En la sangre

se transmite

Inoculaciones y las transfusiones sanguíneas, semen saliva, sudor, lagrimas

este es

Un virus RNA simple causa infección cuando es encapsulado por HBs Ag es absolutamente dependiente de la información genética proporcionada por el VHB

se transmite

Vía fecal-oral afectando a niños de una forma anictérica y frecuente subclínica

episodios activos

Aguda

Crónica

se transmite

Semen, saliva, sudor, lágrimas, leche materna, y derrames patológicos

afecta

Unicamente a personas portadoras del Virus B

Constituye

Diagnóstico

Tratamiento

Cuidados de enfermería

se realiza

Estudios serológicos

esta

No existe uno específicamente

requiere

Explicar al paciente la patología, Instruir al paciente en los medicamentos y la dieta que debe realizar, En caso de hospitalización: administrar medicamentos, Monitorización de signos vitales, Aislamiento, pruebas para funcionalidad hepática, explicar a los familiares la situación del paciente