



Wendi Joana Gómez Gordillo

Rodolfo Bataz Morales

Clasificación de los trastornos

Psicopatología

PASIÓN POR EDUCAR

6° cuatrimestre

Grupo: A

Clasificación de los trastornos

Sistema de clasificación de trastornos

Ejes del DSM-V

- ▶ El eje I: trastornos clínicos.
- ▶ El eje II: trastornos de la personalidad y retraso mental.
- ▶ El eje III: describe condiciones médicas generales que parecen relevantes para un caso.
- ▶ El eje IV: describe los problemas psicosociales y ambientales.
- ▶ El eje V: es una evaluación global del funcionamiento psicológico, social y de las actividades ocupacionales del paciente.

Categorías del eje I

- ▶ Trastornos de inicio en la infancia, la niñez o la adolescencia.
- ▶ Trastornos por ansiedad.
- ▶ Delirio, demencia, amnesia y otros trastornos cognitivos.
- ▶ Trastornos relacionados con el uso de sustancias.
- ▶ Trastornos del estado de ánimo.
- ▶ Trastornos sexuales y de identidad de género.
- ▶ Trastornos de la alimentación.
- ▶ Trastornos del sueño.
- ▶ Trastornos adaptativos.

Categorías del eje II

- ▶ Trastornos de la personalidad.
- ▶ Retraso mental

Trastorno de ansiedad

Definición

El término ansiedad se define como un sentimiento de miedo y aprensión difuso, vago y muy desagradable. La persona ansiosa se preocupa mucho, sobre todo por los peligros desconocidos.

- ▶ la persona ansiosa que espera que ocurra lo peor es incapaz de disfrutar de su vida personal y de obtener gratificación del trabajo.
- ▶ las personas que se sienten ansiosas no están conscientes de las razones de sus temores.



Síntomas

- ▶ Ritmo cardiaco acelerado
- ▶ respiración entrecortada
- ▶ diarrea
- ▶ pérdida del apetito
- ▶ desmayos
- ▶ dificultad para respirar
- ▶ sudoración
- ▶ insomnio
- ▶ dificultad para concentrarse



Trastorno de agorafobia

Definición

Es el miedo de encontrarse en situaciones atemorizantes o desconocidas, que a menudo acompañan a las crisis de pánico.

- ▶ Los agorafóbicos tienen pavor de la espantosa ansiedad de una crisis de pánico y de perder el control en medio de gran cantidad de personas.
- ▶ El individuo puede tener un miedo irracional de dejar el ambiente familiar del hogar; en los casos más extremos, la víctima es incapaz de siquiera caminar por la calle o ir de compras.
- ▶ La agorafobia es más común en mujeres que en hombres.
- ▶ La terapia de exposición, es muy útil para las personas que padecen de agorafobia que su terapeuta les enseñe cómo identificar y corregir los pensamientos inadaptados sobre la ansiedad y sus consecuencias.
- ▶ La agorafobia es un brote retrasado de la ansiedad por separación de la niñez.



Biografías

<https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/anxiety/symptoms-causes/syc-20350961>

<https://psisemadrid.org/trastorno-de-ansiedad-de-separacion/>

<https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=2368§ionid=187436208>