



Súper nota

UNIDAD 4

Psicopatología

Dr. Rodolfo Bataz Moreno

ALUMNO:

-Aisha Carolina Rodríguez López

Grupo, cuatrimestre y modalidad: 6º. Cuatrimestre "A"

Psicología Escolarizado

Comitán de Domínguez, Chiapas

22 de Julio de 2020

TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD SEGÚN EL DSM-V

PARANOIDE

Este tipo de personalidad son reservadas y rara vez intiman con los demás, muchas de sus extrañas ideas pasan inadvertidas.

Las personas con trastornos paranoides parecen frías, sin sentido del humor, intrigantes y mañosas.

Para estas personas es muy difícil tener relaciones estrechas con otras personas

Características clínicas:

1. Tiene la expectativa, sin bases suficientes, de que los demás lo quieren explotar o dañar.
2. Pone en duda, sin justificación, la lealtad y confianza de compañeros y colegas.
3. Busca significados amenazantes en frases o sucesos inofensivos.
4. Guarda rencores o no perdona insultos o descortesías.
5. Se niega a confiar en otras personas por el temor infundado de que la información se emplee en su contra.
6. Percibe ataques contra su carácter o reputación que no son evidentes para otras personas y reacciona en forma rápida con enojo o contraataca.
7. Tiene sospechas recurrentes, sin justificación alguna, con respecto de la fidelidad de su cónyuge o pareja sexual.



Se puede considerar que una persona que presenta por lo menos cuatro de estas características padece un trastorno paranoide de la personalidad.

ESQUIZOIDE

Son reservadas, retraídas en el aspecto social y aislado

No sólo tienen pocas relaciones con otras personas, sino que además parecen desearlas muy poco

Tienen pocas habilidades sociales, aunque sus patrones de lenguaje y conducta no son extraños ni excéntricos

En ocasiones parecen distraídos, absortos en sí mismos, con la mente ausente y no muy conscientes ni interesados

Características clínicas del trastorno paranoide de la personalidad:

1. Tiene la expectativa, sin bases suficientes, de que los demás lo quieren explotar o dañar.
2. Pone en duda, sin justificación, la lealtad y confianza de compañeros y colegas.
3. Busca significados amenazantes en frases o sucesos inofensivos.
4. Guarda rencores o no perdona insultos o descortesías.
5. Se niega a confiar en otras personas por el temor infundado de que la información se emplee en su contra.
6. Percibe ataques contra su carácter o reputación que no son evidentes para otras personas y reacciona en forma rápida con enojo o contraataca.
7. Tiene sospechas recurrentes, sin justificación alguna, con respecto de la fidelidad de su cónyuge o pareja sexual.



ESQUIZOTIPICO

Se caracterizan por excéntricidades de pensamiento, percepción, comunicación y conducta.

Son retraídas, con emociones superficiales y carecen de capacidad para socializar.


No se dan a entender, ya sea porque emplean palabras y frases poco comunes o porque utilizan palabras de uso común en formas extrañas.

En ocasiones normalmente cuando están estresados su pensamiento se deteriora y expresan ideas que parecen delirantes.

Es probable que los individuos esquizotípicos tengan un riesgo más alto que el promedio de padecer un episodio de esquizofrenia más adelante.

Características clínicas del trastorno esquizotípico de la personalidad:

1. Ideas de referencia inapropiadas (la creencia de que la conversación, sonrisas u otras acciones de las personas se refieren a ella).
2. Ansiedad social excesiva que no disminuye con la familiaridad y tiende a asociarse con temores paranoides en lugar de juicios negativos.
3. Creencias extrañas o pensar que tiene poderes mágicos (por ejemplo, —otras personas pueden experimentar mis sentimientos||).
4. Experiencias perceptuales poco comunes, incluyendo ilusiones corporales.
5. Lenguaje y pensamiento extraños (por ejemplo, muy vago, circunstancial, demasiado elaborado).
6. Ideas paranoides o suspicacia.
7. Comportamiento o apariencia extraños o excéntricos (por ejemplo, gesticulaciones poco comunes, hablar consigo mismo, lenguaje extraño).
8. No tiene amigos cercanos ni confidentes (o quizá tiene sólo uno) que no sean familiares, sobre todo debido a la falta de deseo de contacto, la incomodidad constante con los demás o excentricidades.
9. Afecto inapropiado o restringido (por ejemplo, es frío. distante).



ANTISOCIAL

Se asocia con el crimen, la violencia y la delincuencia que ocurren después de los 15 años de edad.

Sus características esenciales incluyen un historial continuo y crónico de trastorno de conducta, en el periodo antes de cumplir los 15 años.

Las personalidades antisociales no se ven a sí mismas como la causa de sus problemas; en lugar de eso, creen que sus aspectos agresivos son el resultado de las fallas de otras personas.

En su peor momento pueden ser crueles, sádicas y violentas

Características clínicas del trastorno antisocial de la personalidad:

1. Incapacidad para cumplir las normas sociales (violar la ley).
2. Falsedad; manipulación.
3. Impulsividad; no puede planear.
4. Irritabilidad; agresividad.
5. Ignora de manera imprudente la seguridad de él mismo y de otros.
6. Irresponsabilidad consistente.
7. Falta de remordimiento después de haber herido, maltratado o robado a otra persona.



Se puede considerar que una persona que presenta por lo menos tres de estas características, si tiene por lo menos 18 años y ha mostrado estas conductas antes de los 15 años padece de trastorno antisocial de la personalidad.

LIMITE

Alrededor de dos tercios de las personas con trastorno límite de la personalidad son mujeres.

La dependencia intensa y la manipulación caracterizan las relaciones interpersonales de las personas que padecen del trastorno límite de la personalidad.

La autodestrucción es la característica de los individuos con personalidad límite que genera más problemas para las personas que tratan de ayudarles.

Las conductas autodestructivas se conocen como —la especialidad conductual— de quienes padecen el trastorno límite de la personalidad.

La categoría límite hace hincapié en los síntomas afectivos o emocionales: sentimientos de inestabilidad emocional, vacío, aburrimiento y enojo inapropiado e intenso.

Características clínicas del trastorno límite de la personalidad:

1. Esfuerzos desesperados por evitar un abandono real o imaginario.
2. Relaciones interpersonales inestables e intensas.
3. Sentido del yo persistente y muy desequilibrado, distorsionado o inestable (por ejemplo, un sentimiento de que no existe o representa el mal).
4. Impulsividad en áreas como el sexo, el consumo de sustancias, el crimen o la imprudencia al manejar.
5. Pensamientos, gestos y conductas suicidas recurrentes.
6. Inestabilidad emocional con periodos de depresión, irritabilidad o ansiedad extremas.
7. Sentimientos crónicos de vacío.
8. Enojo intenso inapropiado o falta de control del enojo (por ejemplo, pérdida del control de sí mismo, peleas físicas recurrentes).
9. Pensamientos paranoides pasajeros relacionados con el estrés o severos síntomas disociativos.



Se puede considerar que una persona padece de un trastorno límite de la personalidad si presenta por lo menos cinco de estas características.

HISTRIÓNICA

Captar la atención de otros es una prioridad.

A los demás, estas personas les parecen vanidosas e inmaduras, y tienden a hablar de manera dramática, exagerada y demasiado efusiva

Las personas histriónicas suelen no sentirse amadas, por lo que reaccionan a este sentimiento tratando de hacerse sexualmente irresistibles.

Se caracterizan por su expresión o emoción exagerada, relaciones interpersonales tormentosas, actitud egocéntrica y manipulación.

Características clínicas del trastorno histriónico de la personalidad:

1. Expresión de emociones que cambian con rapidez, pero son poco profundas.
2. Se preocupan demasiado por el atractivo físico.
3. Apariencia o comportamiento demasiado seductores.
4. Se siente incómodo cuando no es el centro de atención.
5. Lenguaje en exceso impresionista, carente de detalles.
6. Es intolerante o se frustra en exceso ante situaciones que no funcionan precisamente como lo desea.
7. Considera que las relaciones tienen más intimidad de la que en realidad tienen (por ejemplo, cuando se refiere a un conocido como —querido, querido amigo||).
8. Expresiones exageradas de emoción con mucha dramatización



Se puede considerar que una persona padece de un trastorno histriónico de la personalidad si presenta por lo menos cinco de estas características.

NARCISISTA

Factores críticos: una sensación extrema de importancia de sí mismo y la expectativa de favores especiales, una necesidad de atención constante, autoestima frágil y carencia de empatía o atención hacia los demás.

Consideran que sus problemas son únicos y sienten que sólo las personas que son igualmente especiales pueden entenderlas.

Las personas con este trastorno se preocupan por fantasías de éxito ilimitado, inteligencia, poder, belleza y relaciones amorosas ideales.

Características clínicas del trastorno narcisista de la personalidad:

1. Sentido exagerado de la importancia de sí mismo, exageración de los logros y talentos personales y necesidad de que los demás reconozcan su superioridad.
2. Preocupación por fantasías de éxito, poder y belleza ilimitados.
3. Sentido de la condición especial y única que pueden apreciar sólo las otras personas o instituciones especiales o de alto nivel (por ejemplo, los patrones).
4. Exige admiración y atención excesivas.
5. Sentido de derecho a todo, espera un trato en especial favorable o el cumplimiento automático de las expectativas personales.
6. Explota a otras personas, se aprovecha de ellas.
7. Carece de empatía por las necesidades y sentimientos de otras personas.
8. Con frecuencia siente envidia de los otros o cree que éstos lo envidian (se resiente por los privilegios o logros de las personas que considera menos especiales o merecedoras).
9. Comportamiento o actitudes arrogantes o altaneras.



Se puede considerar que una persona padece de un trastorno narcisista de la personalidad si presenta por lo menos cinco de estas características.