



Wendi Joana Gómez Gordillo

Rodolfo Bataz

Súper nota



Psicopatología

6° cuatrimestre

Grupo: A

Clases practicas

Paranoide

El trastorno paranoide de la personalidad se caracteriza por un patrón generalizado de desconfianza injustificada y sospecha de los demás que implica la interpretación de sus motivos como maliciosos.

Características clínicas del trastorno paranoide de la personalidad.

1. Tiene la expectativa, sin bases suficientes, de que los demás lo quieren explotar o dañar
2. Pone en duda, sin justificación, la lealtad y confianza de compañeros y colegas.
3. Busca significados amenazantes en frases o sucesos inofensivos
4. Guarda rencores o no perdona insultos o descortesías
5. Se niega a confiar en otras personas por el temor infundado de que la información se emplee en su contra.

Esquizoide

Las personas que padecen del trastorno esquizoide de la personalidad son reservadas, retraídas en el aspecto social y aislado. Prefieren las actividades de trabajo y pasatiempos solitarios, y carecen de capacidad para establecer relaciones cálidas y estrechas. Estas personas rara vez expresan sus sentimientos en forma directa.



Esquizotípico

Las personas con **trastorno esquizotípico de la personalidad** se caracterizan por excentricidades de pensamiento, percepción, comunicación y conducta.

Características clínicas del trastorno esquizotípico de la personalidad.

1. Ideas de referencia inapropiadas (la creencia de que la conversación, sonrisas u otras acciones de las personas se refieren a ella)
2. Ansiedad social excesiva que no disminuye con la familiaridad y tiende a asociarse con temores paranoides en lugar de juicios negativos
3. Creencias extrañas o pensar que tiene poderes mágicos
4. Experiencias perceptuales poco comunes, incluyendo ilusiones corporales
5. Lenguaje y pensamiento extraños (por ejemplo, muy vago, circunstancial, demasiado elaborado).

Antisocial

El trastorno antisocial de la personalidad se asocia con el crimen, la violencia y la delincuencia que ocurren después de los 15 años de edad. Este diagnóstico no se da hasta los 18 años; sin embargo, sus características esenciales incluyen un historial continuo y crónico de trastorno de conducta, en el periodo antes de cumplir los 15 años.

Características clínicas del trastorno antisocial de la personalidad.

1. Incapacidad para cumplir las normas sociales (violar la ley).
2. Falsedad; manipulación.
3. Impulsividad; no puede planear.
4. Irritabilidad; agresividad.
5. Ignora de manera imprudente la seguridad de él mismo y de otros.
6. Irresponsabilidad consistente.
7. Falta de remordimiento después de haber herido, maltratado o robado a otra persona.




Limite

La palabra límite sugiere un nivel marginal de funcionamiento, algo que está a punto de convertirse en otra cosa. En su acepción original, el término se empleó para describir una forma marginal o más leve de esquizofrenia.

Características clínicas del trastorno antisocial de la personalidad.

1. Esfuerzos desesperados por evitar un abandono real o imaginario
2. Relaciones interpersonales inestables e intensas
3. Sentido del yo persistente y muy desequilibrado, distorsionado o inestable (por ejemplo, un sentimiento de que no existe o representa el mal)
4. Impulsividad en áreas como el sexo, el consumo de sustancias, el crimen o la imprudencia al manejar
5. Pensamientos, gestos y conductas suicidas recurrentes



Histriónica

Las personas que padecen del trastorno histriónico de la personalidad captar la atención de otros es una prioridad. Su lema podría ser Todo el mundo es un escenario en sus relaciones interpersonales con frecuencia representan un papel, como el de la estrella o la víctima.

Características clínicas del trastorno antisocial de la personalidad.

1. Expresión de emociones que cambian con rapidez, pero son poco profundas
2. Se preocupan demasiado por el atractivo físico
3. Apariencia o comportamiento demasiado seductores
4. Se siente incómodo cuando no es el centro de atención
5. Lenguaje en exceso impresionista, carente de detalles
6. Es intolerante o se frustra en exceso ante situaciones que no funcionan precisamente como lo desea

Narcisista

El trastorno narcisista de la personalidad es una sensación extrema de importancia de sí mismo y la expectativa de favores especiales, una necesidad de atención constante, autoestima frágil y carencia de empatía o atención hacia los demás.

Características clínicas del trastorno antisocial de la personalidad.

1. Exige admiración y atención excesivas
2. Sentido de derecho a todo, espera un trato en especial favorable o el cumplimiento automático de las expectativas personales
3. Explota a otras personas, se aprovecha de ellas
4. Carece de empatía por las necesidades y sentimientos de otras personas
5. Con frecuencia siente envidia de los otros o cree que éstos lo envidian (se resiente por los privilegios o logros de las personas que considera menos especiales o merecedoras)
6. Comportamiento o actitudes arrogantes o altaneras



Biografías

<https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/borderline-personality-disorder/symptoms-causes/syc-20370237>

<https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/narcissistic-personality-disorder/symptoms-causes/syc-20366662>