

Evaluación psicológica clínica

Cuadro sinóptico

(Rodolfo Bataz Morales).....

A horizontal orange arrow pointing to the right, positioned above the student's name.

Alumna: Liliana de los Ángeles Bautista López

GRUPO: A, CUATRIMESTRE: 6 y MODALIDAD: ESCOLARIZADO

Comitán de Domínguez, Chiapas
03 de julio 2020

EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA).

Características

Alteraciones graves de la conducta alimentaria

Trastornos específicos

La Anorexia nerviosa (AN) y la bulimia nerviosa (BN).

Los criterios del DSM-IV permiten a los clínicos diagnosticar un TCA específico.

Anorexia nerviosa

Se presentan síntomas depresivos, con una frecuencia mayor

Manifestaciones

Tristeza, aislamiento, desesperanza, trastornos del sueño, anhedonia, sentimientos de culpa, auto desprecio, fantasías de muerte e ideación autolítica.

Esto corrobora que los pacientes sufren anorexia

Bulimia nerviosa

Existe una asociación fuerte de la BN y síntomas depresivos

Frecuencia elevada de

Tristeza, sentimientos de culpa, baja autoestima, alteraciones del sueño

Los síntomas pueden aparecer simultáneamente como una entidad clínica

TRASTORNOS AFECTIVOS: ANÁLISIS DE SU COMORBILIDAD EN LOS TRASTORNOS.

Sugieren que la clínica depresiva tiene muy poca consistencia

Fenomenología distinta

Fluctuaciones anímicas, siendo frecuente la presencia de humor disforco previo a los episodios de ingesta inicialmente

Estudios psicopatológicos

Marcadores biológicos y los estudios familiares

Manifiestan la posible relación existente entre trastornos afectivos y la BN.