

MAPA CONCEPTUAL

DE LA OBESIDAD DESNUTRICIÓN ANEMIA HIPERTENSIÓN

PROFE: Gabriela Eunice García

PRESENTA EL ALUMNO: Luis Fernando roblero cano

CUATRIMESTRE: 3

GRUPO: C

MODALIDAD: SEMI-ESCOLARISADO

FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS A 13 DE JUNIO DEL 2020

Obesidad

Desnutrición

Anemia

Causa

Se define como el aumento del comportamiento corporal grasoso

Se define como Insuficiencia en la cantidad de calorías nutrientes, vitaminas y minerales

Síntomas vértigo debilidad cansancio falta de ánimo palidez cuantania dolores corporales y calambres

Directas
Hemorragias infecciones agudas y crónicas deficiencia de hierro falta de vitamina b12 condiciones inflamatorias

Se considera en general patología por malnutrición

Se divide en

Desnutrición primaria evidenciada por falta de nutrientes se deberá a situaciones educativas económicas y culturales

Indirectas
Desinformación de las madres
Mal tratamiento
Faltada de monitoreo del minsa

Debido a que la ingesta calórica supera al gasto calórico

Desnutrición secundaria cuya deficiencia de nutrientes se debería a otras enfermedades en las que la absorción o utilización de nutrientes no es adecuado

Consecuencias la muerte problemas cardiacos infecciones constantes retrasó mental

Siendo además factor de riesgo para otras enfermedades

Como
Hipertensión arterial
Enfermedades cardiovasculares
Diabetes mellitus
Hiperlipemia
Neoplasia
Enfermedades respiratorias
Problemas osteo articulares

Hipertensión arterial

Se define como presión en la sangre sobre las arterias se mide con dos valores 120/80

120 sístoles informan valor máximo cuando el corazón impulsa la sangre (latido)

80 diástoles informan valor máximo cuando el corazón reposa entre latidos

Presenta tres estados

Presenta los siguientes síntomas cefaleas vértigo cansancio fatiga nausea vómitos confusiones sangrado nasal

Consecuencias derrame cerebral lesión de vasos sanguíneos ataques cardiacos insuficiencia renal

Diabetes mellitus

Es trastorno metabólico crónico

Presenta síntomas
Poliuria polifagia polidipsia
astenia adelgazamiento

Causado por deficiencia de insulina

Caracterizado por acumulación de glucosa en la sangre

Se detecta con pruebas diagnosticadas glucemia basal hemoglobina glucosilada tés oral de intolerancias a la glucosa