UDS
UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Crea tu mejor historia
EMPRENDAMOS JUNTOS

CUADRO SINOPTICO

CLASIFICACION DE FARMACOS

PROFESOR: CINDY LIZETH DE LOS SANTOS CANDELARIA

PRESENTA EL ALUMNO:

KAREN JAZMIN CAMPOS CRUZ

GRUPO, SEMESTRE y MODALIDAD:

3ER. CUATRIMESTRE "C" SEMIESCOLARIZADO

FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS 11 DE JULIO DE 2020.

CLASIFICACION DE FARMACOS

ANALGESICOS

SON MEDICAMENTOS QUE REDUCEN O ALIVIAN LOS DOLORES DE CABEZA, MUSCULOS.

EL EFECTO ANALGESICO SE BASA EN EL BLOQUEO DE LA PRODUCCION PERIFERICA Y CENTRAL DE PROSTAGLANDINAS; A NIVEL CENTRAL IMPIDEN LA SENCIBILIZACION DE LAS NEURONAS MEDULARES, PERMITIENDO LA MEDULACION (INHIBICION) CENTRAL DEL DOLOR.

SI LOS MEDICAMENTOS SIN RECETA NO LE ALIVIAN EL DOLOR, EN MEDICO PUEDE INDICARLE ALGO MAS FUERTE

FARMACOS:
PARACETAMOL
NAPROXENO
ASPIRINA
IBUPROFEN

ANTIINFLAMATORIOS

APLICAMOS EL TERMINO DE FARMACO ANTIINFLAMATORIO A UN MEDICAMENTO HABITUALMENTE EMPLEADO PARA EVITAR O DISMINUIR LA

ACTUAN ALIVIANDO EL DOLOR POR SU ACCION ANALGESICO, REDUCEN LA INFLAMACION POR SU ACCION ANTIINFLAMATORIA, Y DISMINUYE LA FIEBRE POR SU ACCION ANTIPIRETICA

EJEMPLO: IBUPROFENO, UTILIZADO PARA EL TRATAMIENTO DE ESTADOS DOLOROSOS ACOMPAÑADOS DE INFLAMACION .SIGNIFICATIVA

ACIDO ACETILSALICILICO
NAPROXENO
ASPIRINA
KETOROLACO
DICLOFENACO
MELOXICAM

ANTIHISTAMINICOS

SON UN TRATAMIENTO SINTOMATICO, ES DECIR CONSIGUEN CONTRARRESTAR LOS SINTOMAS DE LAS ENFERMEDADES ALERGICAS, EL PICOR Y EL ENROGESIMIENTO DE LA

LA VINCULACION DEL NIVEL DE DESARROLLO Y DE LA SITUACION DE SALUD SE ANALIZA A TRAVES DE LA SITUACION ENTRE EL NIVEL DEL PNB PER CAPITA Y DE LA TASA DE MORTALIDAD INFANTIL DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS

LOS ANTIHISTAMINICOS DE NUEVA GENERACION SE TOMAN UNA VEZ AL DIA, PARA LOS SINTOMAS DE NARIS, PERO SI SE USAN PARA URTICARIA SE PUEDEN TOMAR ENTRE 3 Y 4 VECES AL DIA

DEFENHIDRAMINA
CLORFENIRAMINA
HIDROXICINA
CLEMASTINA
LORATADINA

ANTIMICOTICOS

SON UNA SERIE DE MEDICAMENTOS QUE TIENEN DIVERSAS ACCIONES FRENTE A LOS HONGOS PRODUCTORES DE MICOSIS SUPERFICIALES, SUBCUTANEAS Y PROFUNDAS TANTO PATOGENOS PRIMARIOS COMO OPORTUNOS

ACTUAN EN LA MEMBRANA CITOPLASMICA DEL HONGO, ESPECIALMENTE EN LA SINTESIS DE ERGOSTEROL, ESTO OCURRE POR EJEMPLO EN LA FAMILIA DE LOS POLIENOS A LA QUE PERTENECEN LA ANFOTERICINA B Y LA NISTATINA Y CON LA FAMILIA DE LOS AZOLES QUE SON LOS FARMACOS MAS UTILIZADOS POR LAS CLINICAS

FARMACOS: ANTOTERIACINA B DESOXICOLATO EN DOSIS 0.3MG/KG VIA INTRAVENOSA 1 VEZ AL DIA,
EQUINOCANDINAS
FLUCITOSINA
VOSICONAZOL
PASOCONAZOL

INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES

(IBP) SON FARMACOS QUE ACTUAN INHIBIENDO DE MANERA IRREBERSIBLE LA ENZIMA H/K-ATPASA DE LAS CELULAS PARIETALES DE LA MUCOSA GASTRICA

DISMINUYE POR TANTO LASECRECION ACIDA AL ACTUAL EN EL ULTIMO ESLABON FISIOLOGICO DEL PROCESO

SE TOMAN POR VIA ORAL, DISPONIBLES COMO COMPRIMIDOS, CAPSULAS; ESTOS SE TOMAN 30 MIN ANTES DE LA PRIMERA COMIDA

OMEPRAZOL
ESOMEPRAZOL
LANSOPRAZOL
RABEPRAZOL
PANTOPRAZOL