



**Nombre de alumnos: Jeydi Morales  
Rodriguez**

**Nombre del profesor: María de los  
Ángeles Venegas Castro**

**Nombre del trabajo: Cuadro Sinóptico**

**PASIÓN POR EDUCAR**

**Materia: Medicina Social**


**Grado: 9° Cuatrimestre**

Comitán de Domínguez Chiapas a 04 de junio de 2020.

**Método epidemiológico**

Según el Diccionario de Epidemiología de Last son acciones destinadas a erradicar, eliminar o minimizar el impacto de la enfermedad.

Se define mejor en el contexto de niveles, tradicionalmente llamados:



Nivel de prevención primaria

Está definido por acciones que se implementan antes de que surja una enfermedad

Esto surge mediante la protección específica ante diversos patógenos.  
Tomando medidas de promoción de salud.

Como, por ejemplo:

Las vacunas, medidas para hacer el aire más limpio, prohibir la utilización de sustancias con efecto tóxico en la agricultura.

Nivel de prevención secundaria

Las acciones van encaminadas a limitar el impacto de una enfermedad que ya existe en el individuo.

Este nivel pretende

Impedir el progreso de la enfermedad.  
Prevenir el surgimiento de posibles complicaciones.

Ejemplo:

El aislamiento de una persona enferma de toda la sociedad.

Nivel de prevención terciaria

Surge cuando los primeros niveles de prevención no impidieron que la enfermedad surgiese.

Este nivel implica que ya la enfermedad ha provocado daños irreversibles.  
Desarrollan acciones encaminadas a limitar el grado de discapacidad.

Intentar llevar el impacto de estos en la vida del enfermo a su mínima expresión.

Hace que el individuo se ajuste de forma funcional a las nuevas condiciones.

## **Bibliografía**

UDS. (04 de junio de 2020). *Medicina Social*. Obtenido de <https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/files/asignatura/b2c01ecdf928393d75d59c078246fce.pdf>