



Nombre del alumno:

Nain De Jesús Alcazar Lopez

Nombre del profesor:

L.E Ervin Silvestre Castillo.

Licenciatura:

Profesionalización en enfermería

Materia:

Calidad en los servicios de salud

Nombre del trabajo:

Proyecto de mejora continua.

“semaforización correcta de los medicamentos de alto riesgo en el área quirúrgica en el H.B.C frontera Comalapa Chiapas”

frontera Comalapa, Chiapas a 13 de Junio del 2020.

Introducción:

Conocemos por medicamentos de alto riesgo que cuando se utilizan incorrectamente presentan una mayor probabilidad de causar daños graves o incluso mortales a los pacientes. Ello no implica que los errores con estos medicamentos sean más frecuentes, sino que en caso de que ocurran, las consecuencias para los pacientes suelen ser más graves, también son medicamentos que le pueden salvar la vida a un paciente en un dado caso.

La semaforización de los medicamentos de alto riesgo es importante ya que como se mencionaba anteriormente, así como un beneficio también puede ocasionarle daños graves al paciente o hasta la muerte; la semaforización correcta de los medicamentos de alto riesgo ayuda a evitar eventos adversos en la aplicación de estos, este procedimiento o programa abarca los medicamentos que son:

- Bicarbonato de sodio al 7.5% solución inyectable ampula de 10 ml
- Sulfato de magnesio al 10% solución inyectable en ampula de 10 ml
- Gluconato de calcio al 10% solución inyectable ampula de 10 ml
- Cloruro de potasio al 14.9 % solución inyectable ampula de 10ml
- Fosfato de potasio al 15 % solución inyectable ampula de 10 ml
- Cloruro de sodio al 17.7% solución inyectable ampula de 10 ml

Cada medicamento tiene un color en específico para su mejor reconocimiento y deben de estar todos en un área específica divididas por secciones en contenedores o con lo que cuente la institución.

Área de mejora

Se ha detectado que, en el área quirúrgica de dicha institución de salud, que comprende las áreas de labor, quirófano, recuperación quirúrgica, expulsión, y puerperio fisiológico son las áreas adecuadas para implementar el plan de mejora continua de la semaforización, ya que, son áreas que son predisponentes a presentar urgencias de grado en el cual ponga en riesgo la vida de la mujer embarazada como la del producto. Y es de suma importancia tener ubicados los medicamentos de alto riesgo, semaforizados correctamente, y en un lugar en específico.

principales causas del problema

objetivos

Objetivo general:

- establecer una semaforización funcional en las áreas quirúrgicas del hospital básico comunitario Comalapa Chiapas.

Objetivos específicos

- identificar correctamente los medicamentos de alto riesgo
- fortalecer el conocimiento sobre los medicamentos de alto riesgo del personal de enfermería que labora en el área quirúrgica.
- Establecer áreas de mejor accesibilidad para los medicamentos de alto riesgo en caso de una urgencia