

Nombre del alumno:

Jesús Filiberto Solís Galindo

Nombre del profesor:

L.E. Rubén Eduardo Domínguez

Profesionalización:

En Enfermería

Materia:

Enfermería Quirúrgica

Nombre del trabajo:

Cuadro sinóptico:

“Intervención De Enfermería En Herida Quirúrgica Y Dehiscencia”

Cuidados de enfermería infección por mal manejo, dehiscencia

Causas de dehiscencia de herida post quirúrgica

- Infección en la herida.
- Presión sobre puntos de sutura.
- Suturas demasiado ajustadas.
- Lesión en el área de la herida.
- Tejido o musculo débil en el área de la herida.
- Técnica incorrecta de sutura.
- Mala técnica de cerrado al momento de la cirugía.

Factores de riesgo

- Diabetes mal controlada.
- Alteración del sistema inmunitario.
- Sobrepeso u obesidad.
- Edad en aumento.
- Cirugías de más de dos hora de duración

Complicaciones

- Infección local.
- Infección sistemática.
- Hemorragias.
- Sepsis.

Cuidados de enfermería

- Dejar al aire la herida
- Retirar apósito
- Observar el apósito y la herida (comprobando exudado, estado de la sutura, separación entre los bordes, signos de infección, sangrado, etc.
- Limpieza de la herida.
- Desinfección de la herida con antiséptico indicado y aplicar fármaco o tópico si está prescrito. Colocar apósito estéril.

