

**Nombre del alumno:**

Nain De Jesús Alcazar Lopez

**Nombre del profesor:**

Lic. Rubén Eduardo Domínguez García

**Licenciatura:**

Profesionalización en enfermería

**Materia:**

Enfermería quirúrgica

**Nombre del trabajo:**

Cuadro sinóptico: cuidados de enfermería ante las complicaciones más frecuentes de herida quirúrgica.

Cuidados de enfermería ante las complicaciones más frecuentes de herida quirúrgica

Cuidados de enfermería

El cuidado de los pacientes es la esencia de la profesión de enfermería, el cual se puede definir como: una actividad que requiere de un valor personal y profesional encaminado a la conservación, restablecimiento y autocuidado de la vida que se fundamenta en la relación terapéutica enfermera-paciente

Herida quirúrgica

Una herida quirúrgica es un corte o una incisión en la piel que normalmente está hecha con un bisturí durante la cirugía. Las heridas quirúrgicas se cierran generalmente con suturas, grapas o adhesivo quirúrgico.

Complicaciones en herida quirúrgica

Infección de herida

La infección de herida quirúrgica puede llegar a ser, por un mal manejo de la herida, intervenciones mal realizadas en curación de herida, microbios existentes dentro del cuerpo o que provienen del órgano en el que se realizó la cirugía.

dehiscencia

La dehiscencia de la herida quirúrgica abdominal se define como una fractura homeostática entre la tensión de la pared abdominal sobre la fuerza de los tejidos abdominales, la calidad de los mismos y la fuerza tensil de la sutura utilizada, así como la seguridad de los nudos y la técnica quirúrgica utilizada

Cuidados en complicaciones de herida quirúrgica

Infección de herida

- retirar apósito.
- comprobar el estado de la sutura, de la herida, separación entre los bordes, signos de infección, sangrado.
- limpieza de la herida.
- Desinfección de la herida con antiséptico indicado y aplicar fármaco o tópico si esta indicado

dehiscencia

- verificar el estado del paciente.
- confirmar la causa de la dehiscencia
- comprobar el estado de la sutura, de la herida, separación entre los bordes, signos de infección, sangrado.
- limpieza de la herida.
- Desinfección de la herida con antiséptico indicado y aplicar fármaco o tópico si está indicado.
- monitorización continua de SVT
- administración de medicamentos , cambios de posición, cuidados generales de enfermería