

(Valoración De La Salud)

(Fundamentos De Enfermería III)

(Rubén Eduardo Domínguez García)

PRESENTA EL ALUMNO:

(Dulce Suleyma López Ramírez)

GRUPO, SEMESTRE y MODALIDAD:

**(3er cuatrimestre “B” enfermería
semiescolarizada)**

Lugar: frontera Comalapa

Fecha: 21 junio 2020

Introducción


En este ensayo hablaremos sobre la valoración de la salud y cuáles son las técnicas especiales de enfermería, así como también la administración de medicamentos. Como bien sabemos no todos se aplican en el mismo lugar o se toma de la misma manera en este ensayo te enseñaremos los diferentes tipos de cómo administrar los medicamentos.

Para la administración de cualquier medicamento es de suma importancia que se considere las siguientes precauciones:



10 CORRECTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS

EMS España / Emergency Medical Services en España

- 1. MEDICAMENTO CORRECTO** 
- 2. PACIENTE CORRECTO** 
- 3. DOSIS CORRECTA** 
- 4. VIA CORRECTA** 
- 5. HORA CORRECTA** 
- 6. VERIFICAR FECHA DE CADUCIDAD DEL MEDICAMENTO** 
- 7. PREPARE Y ADMINISTRE USTED MISMO EL MEDICAMENTO** 
- 8. REGISTRE USTED MISMO EL MEDICAMENTO Y LA HORA DE ADMINISTRACION** 
- 9. VELOCIDAD DE INFUSIÓN CORRECTA** 
- 10. ESTAR ENTERADOS DE POSIBLES ALTERACIONES** 

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA ORAL:

Concepto Es el procedimiento por medio del cual un medicamento es administrado por la boca y se absorbe en la mucosa gastrointestinal, entre estos medicamentos podemos citar: Tabletas, cápsulas, elíxires, aceites, líquidos, suspensiones, polvos y granulados.

Ventajas Producen molestias al paciente durante su administración y es de fácil administración.

Desventajas No se administra en pacientes inconscientes, con náuseas y vómitos, o con movilidad intestinal disminuida, algunos medicamentos irritan la mucosa gástrica o pueden estropear los dientes.

Vía intradérmica:

Concepto Es la introducción de agentes químicos y biológicos dentro de la dermis (por debajo de la piel).

Ventajas La absorción es lenta (ésta es una ventaja cuando se realizan pruebas de alergia).

Desventajas La cantidad de solución a administrar es muy pequeña. Rompe la barrera protectora de la piel.

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA SUBCUTÁNEA:

Concepto Es la introducción de un medicamento (sustancias biológicas o químicas) en el tejido subcutáneo.

Ventajas Tiene un efecto más rápido que en la administración por vía oral.

Desventajas Únicamente se pueden administrar pequeñas cantidades de solución. Es más lenta que la absorción de la administración intramuscular.

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS VÍA INTRAMUSCULAR:

Concepto Es la introducción de sustancias químicas o biológicas en el tejido muscular por medio de una jeringa y aguja.

Ventajas El medicamento se absorbe rápidamente. Se pueden administrar mayores cantidades de solución que por la vía subcutánea.

Desventajas Rompe la barrera protectora de la piel. Puede producir cierta ansiedad al paciente.

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA INTRAVENOSA:

Concepto Es la introducción de una sustancia medicamentosa directamente al torrente sanguíneo a través de la vena utilizando jeringa y aguja o por medio de venoclisis.
Objetivo Introducir dosis precisas de un medicamento al torrente circulatorio para lograr una absorción rápida.

Ventajas Rápido efecto.

Desventajas La distribución del medicamento puede estar inhibido por problemas circulatorios.

Valoración de la salud en el adulto

Valoración Geronto Valoración Geronto Geronto -Geriátrica Integral: Geriátrica Integral: Geriátrica Integral: Es un Instrumento de evaluación multidimensional (biopsicosocial y funcional), que permite identificar y priorizar de manera oportuna problemas y necesidades del anciano con el fin de elaborar un plan de tratamiento y seguimiento oportuno.

La valoración Geriátrica Integral (VGI) es un proceso diagnóstico interdisciplinario multidimensional, enfocado en determinar el deterioro en las áreas médica, psicológica, funcional, social y familiar de una persona de edad avanzada, así como sus recursos, con el fin de desarrollar un plan integral de manejo y seguimiento.

Se recomienda realizar una valoración geriátrica integral a todos los pacientes mayores de 60 y más años por lo menos una vez al año en atención primaria. Polifarmacia se refiere al uso de 5 ó más fármacos, incluyendo la terapia alternativa. Es más frecuente en ancianos y contribuye al incremento de reacciones adversas, iatrogenia e ingresos hospitalarios.

Otra definición, es la administración de más medicamentos de los que están clínicamente indicados El envejecimiento altera la farmacocinética y la farmacodinamia e influye en la elección, dosis y frecuencia de la administración de muchos fármacos.

Recomendaciones Al aumentar el número de medicamentos se incrementa la frecuencia de efectos adversos y se empeora el cumplimiento terapéutico. En cada consulta analizar la lista de medicamentos prescritos y automedicados, incluso los herbolarios y homeopáticos, con el propósito de identificar las posibles interacciones medicamentosas o de fármaco enfermedad.

Preparación del paciente:

- Informarle del procedimiento a realizar. Técnica Lavarse las manos y colocarse los guantes Desnudar al paciente (procurar dejar expuesta solo la parte del cuerpo que se vaya a lavar, a ser posible, volviéndola a tapar inmediatamente después, para preservar la intimidad del paciente.

Cara (sólo con agua), orejas y cuello Extremidades superiores (Brazos, manos y axilas) Torax y abdomen (poniendo especial atención en la región submamaria, área umbilical y espacios interdigitales). Extremidades inferiores (piernas y pies). Poniendo especial atención en el área inguinal, huecos poplíteos y espacios interdigitales. Genitales y periné; lavar desde el pubis hacia el periné sin retroceder. DESECHAR ESPONJA Continuar con una esponja nueva por la parte posterior del cuello, espalda, glúteos muslos y región anal. Con el paciente en decúbito lateral, enrollar la sábana bajera longitudinalmente hacia el centro de la cama e irla sustituyendo progresivamente por la limpia. Aplicar crema hidratante con un ligero masaje, hasta su total absorción.

Zonas que requieren especial atención. Axilas: Especial atención por la posible irritación, absteniéndose de poner polvos Debajo de las mamas: Especial atención a los pliegues mamarios, por posibles irritaciones y agrietamientos Ombligo: Limpieza minuciosa por posibles restos de suciedad. Genitales: Tanto en el hombre como la mujer dejar realizar el aseo en ambos casos si el paciente es capaz de efectuarlo; si no realizar el aseo con minuciosidad, por la proliferación de gérmenes, limpiando primero el periné y después el ano. Pies: Realizar el aseo poniendo especial atención en los espacios interdigitales, observar posibles durezas, grietas, o rojeces; poner atención a posibles uñas encarnadas y pacientes con diabetes. Manos: Fomentar el autocuidado del paciente en el aseo de sus manos, siempre que sea posible. Lavar las manos siempre que entren en contacto con genitales, orína, heces. Nariz y ojos: Realizar el lavado en el caso de los ojos desde la

cuenca interna hacia la externa, para no obstruir el drenaje de la glándula lacrimal; poner especial atención en pacientes comatosos, cuya limpieza de fosas nasales y ojos se realizará con una gasa y suero fisiológico Cabello: Imprescindible peinar o cepillar el cabello una vez al día, preferiblemente coincidiendo con el aseo.

Conclusión:

Ya hemos visto cómo podemos hacer para aplicar medicamentos. Debemos saber cuáles son los 10 correctos para realizar bien cualquier aplicación. Ya que de eso depende el mejoramiento de la salud de nuestro paciente y mientras este internado como bañarlo también porque la higiene personal es muy importante para que estemos libres de cualquier enfermedad y cualquier infección que allá en nuestro alrededor.